

焦作残疾人托养中心项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



2024年7月23日

焦作残疾人托养中心项目 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

邱盛

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



河南蓬业工程造价咨询有限公司
有限公司
有效期至: 2027年01月19日

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

河南蓬业工程咨询
有限公司
有效期至: 2027年09月05日

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

焦作残疾人托养中心项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

焦作残疾人托养中心项目 工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

本项目为焦作残疾人托养中心项目工程，位于焦作市山阳区山阳路75号。

二、编制范围：

本工程编制范围包括建筑（拆除工程、屋顶改造、新建墙体、电梯工程、结构加固）、装饰（外立面改造、室内装修改造）、安装（强电、弱电、暖通、给排水、空调系统、消防水）、室外等工程。

三、编制依据：

1. 本项目施工图纸、问题回复及招标文件；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)；
3. 增值税税率执行建办标函〔2019〕193号文，按9%计取；
4. 国家现行相关政策、文件、规范、解释等；

四、其他：

(一) 土建：

1. 室内装饰：按图纸计入；
2. 结构加固：按图纸计入；
3. 室外绿化按2万元计入暂估价；
4. 两部电梯按45万元计入暂估价；
5. 暂列金额按26万元计入；
6. 窗帘未计入；
7. 外墙正立面按真石漆+80mm厚石墨复合保温板计入，其余三面按真石漆计入；
8. 地下室地面，全部按自流平计入；
9. 除大厅外，所有走廊、休息室、公共区域、墙面1000mm以下按碳晶板计入，1000mm以上按防火无机涂料计入；
10. 公共楼梯间，墙面全部按防火无机涂料计入，踢脚线按200mm高瓷砖计入；
11. 辅楼外墙做法按在原墙基础上挂网+外墙漆计入；
12. 原屋面做法按拆除保护层，铺设两层3mm厚SBS改性沥青卷材。新增电梯间和水箱间屋面做法按图纸计入；
13. 女儿墙内侧按外墙漆计入；

(二) 安装：

1. 给排水：按图纸计入；
2. 消防水：按图纸计入；
3. 通风空调：通风防排烟、中央空调按图纸计入；
4. 电气：配电箱电缆外墙算至外墙预留1.5m，室内按照图纸全算，室外高压线及箱变等按50万元计入暂估价，室外亮化按9万元计入暂估价；
5. 弱电：至外墙预留1.5m，室外弱电暂未计入；
6. 消防电：按图纸计入；
7. 太阳能光伏板未计入；
8. 弱电线管PC计入；

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		防雷接地						
1	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 40*4 3. 规格:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	43.67			
2	040806002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 25*4 3. 规格:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	24.08			
3	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	11			
4	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:φ10热镀锌圆钢作接闪器,女儿墙明敷	m	63.48			
5	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1			
6	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	项	1			
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1APZ1(2) 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装(含槽钢) 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 2 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1ALZ1 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装(含槽钢) 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AKZ1 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装(含槽钢) 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AP-SH 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AP-RD 3. 规格:600*800*200 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 3 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AP-JK 3. 规格:600*800*200 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AP-ZL 3. 规格:700*900*200 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:5AP-ZL 3. 规格:700*900*200 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 4 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AL1 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 5 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL1、6AL1 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	2			
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:7AL1 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP-CF 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 6 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP1 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AP1、6AP1 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	2			
17	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:7AP-DT 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 、4mm ² 接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 7 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017018	配电箱	1. 名称:电梯控制箱 2. 型号:KAC 3. 规格:600*500*150 4. 安装方式:挂墙安装 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
19	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8AP-KT 3. 规格:600*500*150 4. 安装方式:挂墙安装 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
20	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8AP-RS 3. 规格:600*500*150 4. 安装方式:挂墙安装 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
21	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AM1、AM2 3. 规格:350*250*100 4. 安装方式:挂墙安装 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 8 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:XF1、XF2、XF3 3. 规格:500*500*200 4. 接线端子材质、规格:含6mm ² 以下接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	9			
23	030404017023	配电箱	1. 名称:电热开水器箱KS 2. 规格:200*200*150 3. 安装方式:挂墙安装 4. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	6			
24	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1ATZ1(2) 3. 规格:定制 4. 安装方式:落地安装(含槽钢) 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	2			
25	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AT-XX 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含6mm ² 以下接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 9 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AT-SF1 3. 规格:700*900*200 4. 接线端子材质、规格:含6mm ² 以下接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
27	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AT-CB 3. 规格:600*800*200 4. 接线端子材质、规格:含6mm ² 以下接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
28	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AT-PW1 (2、3) 3. 规格:600*500*150 4. 安装方式:挂墙安装 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 10 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AT-PY1 3. 规格:700*900*200 4. 接线端子材质、规格:含6mm ² 以下接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
30	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:8AT-SX 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含6mm ² 以下接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
31	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:7AT-DT 3. 规格:600*500*150 4. 接线端子材质、规格:含6mm ² 以下接线端子 5. 安装方式:挂墙安装 6. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 11 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404017032	配电箱	1. 名称:电梯控制箱 2. 型号: XKAC 3. 规格: 600*500*150 4. 安装方式: 挂墙安装 5. 其他: 包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件, 详见系统图	台	1			
33	030404017033	配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱 2. 型号: TPD1 3. 端子板外部接线材质、规格: 含2.5mm ² 接线端子 4. 安装方式: 挂墙安装 5. 其他: 包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件, 详见系统图	台	1			
34	030404017034	配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱 2. 型号: -1PD1 3. 端子板外部接线材质、规格: 含2.5mm ² 接线端子 4. 安装方式: 挂墙安装 5. 其他: 包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件, 详见系统图	台	1			
35	030404017035	配电箱	1. 名称: 应急照明集中电源箱 2. 型号: 1PD1 3. 接线端子材质、规格: 含2.5mm ² 接线端子 4. 安装方式: 挂墙安装 5. 其他: 包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件, 详见系统图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 12 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017036	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源箱 2. 型号:3PD1\6PD1 3. 接线端子材质、规格:含2.5mm ² 接线端子 4. 安装方式:挂墙安装 5. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	2			
37	030404017037	配电箱	1. 名称:电动提升椅控制箱 2. 安装方式:含电动提升椅,成套安装 3. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	1			
38	030404017038	配电箱	1. 名称:消防泵房控制柜 2. 型号:KPN\KP1\KP2 3. 安装方式:成套安装 4. 其他:包含箱内各种开关、断路器、电气元件及相关附件,详见系统图	台	3			
39	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	项	1			
		电缆						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTZ-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	124.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 13 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTTZ-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 含电缆头, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	174.39			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTTZ-4*95+1*50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 含电缆头, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	88.17			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTTZ-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 含电缆头, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	44.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 14 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTZ-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头, 未尽事宜参见施工图 说明、图纸答疑及相 关规范图集	m	367.6			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTZ-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头, 未尽事宜参见施工图 说明、图纸答疑及相 关规范图集	m	45.15			
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1N-YJY- 4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头, 未尽事宜参见施工图 说明、图纸答疑及相 关规范图集	m	9.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 15 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1N-YJY-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 含电缆头, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	26.64			
9	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1N-YJY-4*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 含电缆头, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	19.77			
10	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 含电缆头, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	220.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 16 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	50.28			
12	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	126.03			
13	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	432.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 17 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 含电缆头, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	263.42			
15	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY-5*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 含电缆头, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	69.13			
16	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 含井内 5. 电压等级(kV): 1KV 6. 其他: 含电缆头, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	69.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 18 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	25.79			
18	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1N-YJY-3*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	25.95			
19	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1N-YJY-4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	28.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 19 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:含井内 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	5.67			
21	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YHC-4*4 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	86.54			
22	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YHC-7*1.0 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其他:含电缆头,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	43.82			
23	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1N-YJY22-4*150+1*95 3. 敷设方式、部位:穿保护管,含电缆头	m	38.66			
24	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1N-YJY22-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位:穿保护管,含电缆头	m	11.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 20 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040803001003	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1N-YJY22-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 穿保护管, 含电缆头	m	27.04			
		配管						
1	030411003001	桥架	1. 名称: 防火型金属电缆桥架 2. 型号: 中间加隔板 3. 规格: 100mm*100mm 4. 其他: 含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	222.57			
2	030411003002	桥架	1. 名称: 防火型金属电缆桥架 2. 型号: 中间加隔板 3. 规格: 200mm*100mm 4. 其他: 含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	69.96			
3	030411003003	桥架	1. 名称: 防火型金属电缆桥架 2. 型号: 中间加隔板 3. 规格: 300mm*100mm 4. 其他: 含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	43.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 21 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411003004	桥架	1. 名称:防火型金属电缆桥架 2. 型号:中间加隔板 3. 规格:300mm*200mm 4. 其他:含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	25.51			
5	030411003005	桥架	1. 名称:防火型金属电缆桥架 2. 型号:中间加隔板 3. 规格:400mm*100mm 4. 其他:含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	17.91			
6	030411003006	桥架	1. 名称:防火型金属电缆桥架 2. 型号:中间加隔板 3. 规格:500mm*100mm 4. 其他:含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	5.39			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:100 4. 配置形式:埋地 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	19.38			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:150 4. 配置形式:埋地 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	25.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 22 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	4732.38			
10	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De25 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	240.27			
11	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:De15 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1557.37			
12	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:De15 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	156.91			
13	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:De20 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	219.1			
14	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:De25 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	168.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 23 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:De32 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	19.88			
16	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:De40 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	23.05			
17	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:De50 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	15.62			
18	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:De70 4. 配置形式:室内 5. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	8.7			
19	030411001013	配管	1. 材质:金属软管 2. 规格:De20 3. 配置形式:吊顶内 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	87.4			
		配线						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 24 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/管内穿线 3. 型号:WDZB1-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	8603.07			
2	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/管内穿线 3. 型号:WDZB1N-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3847.35			
3	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	63.3			
4	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/管内穿线 3. 型号:WDZB1-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	10864.93			
5	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	445.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 25 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/管内穿线 3. 型号:WDZB1N-BYJ4 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	38.74			
7	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/管内穿线 3. 型号:WDZB1-BYJ6 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1662.91			
8	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架/管内穿线 3. 型号:WDZB1N-BYJ1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	147.85			
		照明器具						
1	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:开水器 2. 安装方式:自带电缆,符合图纸及业主要求	台	6			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:300*600LED嵌装面板灯 2. 型号:24W 3. 其他:含开孔,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	258			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 26 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:450*450护眼吸顶灯 2. 型号:36W 3. 其他:含开孔, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	80			
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:600*600LED嵌装面板灯 2. 型号:36W 3. 其他:含开孔, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	24			
5	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED灯带 2. 型号:10W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	102.55			
6	030412001005	普通灯具	1. 名称:暗装筒灯 2. 型号:9W 3. 其他:含开孔, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	135			
7	040602042001	紫外线消毒设备	1. 类型:紫外线消毒灯 2. 规格、型号:60W	套	4			
8	030412001006	人脸识别主机电源	1. 名称:人脸识别主机电源 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	6			
9	030412001007	普通灯具	1. 名称:单管T8 LED灯(壁装) 2. 型号:36W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 27 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030412001008	普通灯具	1. 名称:单管T8 LED灯(防尘防水) 2. 型号:36W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	10			
11	030412001009	普通灯具	1. 名称:电梯井道灯(壁装) 2. 型号:40W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	6			
12	030412001010	普通灯具	1. 名称:防爆壁灯(壁装) 2. 型号:30W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	28			
13	030412001011	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 型号:36W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	25			
14	030412001012	普通灯具	1. 名称:红外线感应吸顶灯 2. 型号:36W 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	19			
15	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-安全出口 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 不锈钢面板 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 28 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-单面单向 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 不锈钢面板 3. 其他:含开孔, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	9			
17	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-复合式方向指示灯 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 不锈钢面板 3. 其他:含开孔, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	15			
18	030412004004	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-楼层标志灯 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 不锈钢面板 3. 其他:含开孔, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	14			
19	030412004005	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-疏散出口 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 不锈钢面板 3. 其他:含开孔, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 29 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030412004006	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-疏散出口(防水防尘) 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 不锈钢面板 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	9			
21	030412004007	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-双面单向 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 不锈钢面板 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	20			
22	030412004008	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-双面双向(防水防尘) 2. 型号:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E 不锈钢面板 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	3			
23	030412004009	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-壁挂 2. 型号:HZ-ZFJC-E10W-LX/G 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	155			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 30 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030412004010	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯-壁挂(防尘防水) 2. 型号:HZ-ZFJC-E10W-LX/D 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	67			
25	030412004011	装饰灯	1. 名称:集中电源消防应急照明灯具-吸顶(防尘防水) 2. 型号:HZ-ZFJC-E10W-LX/D 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2			
26	030412001013	普通灯具	1. 名称:轿厢照明 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2			
27	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	53			
28	030412001014	普通灯具	1. 名称:双管T8 LED灯 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	8			
29	030412004012	装饰灯	1. 名称:艺术吊灯 2. 规格:115W	套	1			
30	030412001015	普通灯具	1. 名称:夜灯 2. 规格:3W 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 31 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	37			
32	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	24			
33	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	60			
34	030404034004	照明开关	1. 名称:双联双控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	64			
35	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	19			
36	030404034006	照明开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 32 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404034007	照明开关	1. 名称:床头综合面板 2. 规格:含荧光灯管、开关、电源插座等成套安装 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	84			
38	030404035001	插座	1. 名称:单相两孔、三孔卫生间安全插座(带防溅罩) 2. 安装方式:暗装 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	93			
39	030404035002	插座	1. 名称:单相两孔、三孔安全插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	257			
40	030404035003	插座	1. 名称:预留插座 2. 安装方式:吊顶内 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	14			
41	030404035004	插座	1. 名称:单相两孔、三孔安全地面插座 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	18			
42	030404035005	插座	1. 名称:检修插座 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 33 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404035006	插座	1. 名称:空调插座 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1			
44	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他:含未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1237			
45	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒(开关插座) 2. 材质:钢制 3. 其他:含感应器接线盒, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	725			
		抗震支架						
1	03B001	抗震支架	1. 抗震支架 2. 符合图纸及规范要求	套	10			
		分部小计						
		弱电系统						
		综合布线系统						
1	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:100 4. 配置形式:埋地 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	9			
2	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:150 4. 配置形式:埋地 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 34 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411003007	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:500*100(中间加隔板) 3. 材质:钢制 4. 其他:含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	14.67			
4	030411003008	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:300*100(中间加隔板) 3. 材质:钢制 4. 其他:含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	60.98			
5	030411003009	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100(中间加隔板) 3. 材质:钢制 4. 其他:含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	30.58			
6	030411003010	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*100(中间加隔板) 3. 材质:钢制 4. 其他:含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	202.95			
7	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN40 4. 其他:含剔槽,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	9.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 35 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25 4. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	179.85			
9	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1606.44			
10	030502007001	光缆	1. 名称:光纤 2. 规格:12芯OM3多模光纤 3. 敷设方式:桥架配线 4. 未尽事宜详见图纸设计要	m	80.49			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV2*1.0	m	3.04			
12	030502005002	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV4*1.0	m	10.07			
13	030502005003	双绞线缆	1. 名称:桥架/管内穿线 2. 规格:UTP6	m	8525.06			
14	030502005004	双绞线缆	1. 名称:桥架穿线 2. 规格:UTP6A	m	459.74			
15	030502012001	信息插座	1. 名称:单口网络信息+电话插座 2. 安装方式:暗装, 距地0.3m 3. 未尽事宜详见图纸设计要求	个	59			
16	030502012002	信息插座	1. 名称:单口网络信息插座 2. 安装方式:暗装, 距地1.4m 3. 未尽事宜详见图纸设计要求	个	146			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 36 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PC 3. 安装形式:暗装 4. 其他:含未尽事宜 参见施工图说明、图 纸答疑及相关规范图 集	个	205			
		有线电视系统						
1	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 其他:含剔槽,未 尽事宜参见施工图说 明、图纸答疑及相关 规范图集	m	265.04			
2	030502005005	双绞线缆	1. 名称:桥架/管内穿 线 2. 规格:UTP6	m	1976.05			
3	030502012003	信息插座	1. 名称:电视插座 2. 未尽事宜详见图纸 设计要求	个	42			
4	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PC 3. 安装形式:暗装	个	42			
		视频监控系统						
1	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN40 4. 其他:含剔槽,未 尽事宜参见施工图说 明、图纸答疑及相关 规范图集	m	4.85			
2	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 其他:含剔槽,未 尽事宜参见施工图说 明、图纸答疑及相关 规范图集	m	352.34			
3	030502005006	双绞线缆	1. 名称:桥架/管内穿 线 2. 规格:UTP-CAT6	m	2656.87			
4	030502005007	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVV2*1.0	m	61.84			
		抗震支架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 37 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03B002	抗震支架	1. 抗震支架 2. 符合图纸及规范要求	套	10			
		分部小计						
		消防电						
		消防控制室						
1	03B003	消防控制室设备	1. 名称:消防控制室设备 2. 内容:含火灾报警控制器机柜、火灾应急广播机柜、火灾电话+直流屏机柜、应急照明控制器、电气火灾监控系统主机、消防设备电源监控系统主机、消防水池,水箱液位显示、可燃气体报警控制器、可视对讲管理主机、二次供水检测主机、防火门监控主机 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	项	1			
		火灾自动报警系统						
1	030411003011	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 4. 其他:含桥架支架制作与安装及支架除锈刷油 5. 含桥架防火封堵	m	34.92			
2	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 其他:含剔槽,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1709.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 38 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	901.23			
4	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	190.4			
5	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	28.47			
6	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1N-BYJ1.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	850.2			
7	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1N-BYJ2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	1114.22			
8	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1N-BYJ4mm ² 4. 材质:铜芯	m	183.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 39 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1N-RYJSP-2*1.0mm ² 3. 敷设方式:管内/桥架配线 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	m	1319.74			
10	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 敷设方式:管内/桥架配线 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	m	135.14			
11	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1N-RYYP-2*1.5mm ² 3. 敷设方式:管内/桥架配线 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	m	493.02			
12	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	m	59.58			
13	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KYJY-4*1.5mm ² 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	m	88.3			
14	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	m	102.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 40 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	8			
16	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:总线隔离器GST-LD-8313 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	10			
17	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器JTY-GD-G3 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	149			
18	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器JTY-GD-G3 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	23			
19	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器GST-HX-M8501/2 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	44			
20	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 J-SAM-GST9121 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	30			
21	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 GST-TS-100A 2.其他:含调试,未尽事宜详见图纸设计要求	个	13			
22	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾报警扬声器 6W 2.其他:含调试,未尽事宜详见图纸设计要求	个	74			
23	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:火灾报警显示盘 ZF-101 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	台	8			
24	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮 J-SAM-GST9123 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	29			
25	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 GST-LD-8300 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 41 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:输入/输出模块 GST-LD-8301 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	26			
27	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:消防电话模块 GST-LD-8304 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	8			
28	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:消防广播模块 GST-LD-8305 2.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	8			
29	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.其他:含未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	464			
30	030905001001	自动报警系统调试	1.系统形式:火灾报警系统调试	项	1			
		电气火灾监控系统						
1	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:现场探测器 2.规格型号:WEFPT 3.其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	22			
2	030411001025	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.其他:含剔槽,未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	129.39			
3	030411004016	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYJSP-2*1.5mm ²	m	137.42			
4	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.其他:含未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 42 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消防电源监控系统						
1	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:电压、电流信号传感器 2. 规格型号:RXPM-V 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	11			
2	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	312.69			
3	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1N-BYJ2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	164.27			
4	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 敷设方式:管内/桥架配线 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	m	164.63			
		防火门监控系统						
1	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 其他:含剔槽, 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	164.5			
2	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	364.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 43 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 敷设方式:管内/桥架配线 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	m	182.15			
4	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2. 规格型号:RXPM-CD-B2 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计要求	个	25			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他:含未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	25			
		抗震支架						
1	03B004	抗震支架	1. 抗震支架 2. 符合图纸及规范要求	套	10			
		分部小计						
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De25 4. 连接形式:热熔 5. 支架:管卡安装 6. 含管道水压试验及水冲洗、消毒	m	313.98			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De40 4. 连接形式:热熔 5. 支架:管卡安装 6. 含管道水压试验及水冲洗、消毒	m	67.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 44 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De50 4. 连接形式:热熔 5. 支架:管卡安装 6. 含管道水压试验及 水冲洗、消毒	m	19.59			
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De65 4. 连接形式:热熔 5. 支架:管卡安装 6. 含管道水压试验及 水冲洗、消毒	m	3.74			
5	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:内衬 塑钢管 De50 4. 连接形式:丝接 5. 含管道水压试验及 水冲洗、消毒	m	35.61			
6	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:内衬 塑钢管 De100 4. 连接形式:丝接 5. 含管道水压试验及 水冲洗、消毒	m	50.93			
7	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水管 3. 材质、规格:内衬 塑钢管 De125 4. 连接形式:丝接 5. 含管道水压试验及 水冲洗、消毒	m	8.97			
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De25 4. 连接形式:热熔 5. 支架:管卡安装 6. 含管道水压试验及 水冲洗、消毒	m	84.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 45 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管 De25 4. 连接形式:卡压式连接 5. 支架:含管件 6. 含管道水压试验及水冲洗、消毒	m	155.96			
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De32 4. 连接形式:热熔 5. 支架:管卡安装 6. 含管道水压试验及水冲洗、消毒	m	107.85			
11	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De40 4. 连接形式:热熔 5. 支架:管卡安装 6. 含管道水压试验及水冲洗、消毒	m	47.48			
12	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:PP-R 给水管 De50 4. 连接形式:热熔 5. 支架:管卡安装 6. 含管道水压试验及水冲洗、消毒	m	74.23			
13	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:优质超细玻璃棉保温 2. 绝热厚度:30mm以下	m ³	1.35			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 46 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 沟槽连接	个	3			
16	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 沟槽连接	个	1			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN40	个	3			
18	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 电磁阀 2. 规格: DN50	个	1			
19	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN40	个	10			
20	031003001004	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN32	个	38			
21	031003001005	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN25	个	38			
22	031003001006	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN20	个	1			
23	031003001007	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN25	个	4			
24	031003013001	水表	1. 名称: 水表组 2. 规格: DN125 3. 其他: 含2个闸阀, 1个止回阀, 1个法兰接头, 2个法兰片	组	1			
25	031003013002	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN50	个	4			
26	031003013003	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN40	个	1			
27	031002003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 介质管道规格: DN100	个	6			
28	031002003002	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 介质管道规格: DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 47 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	03B005	空气能热水器	1. 名称:空气能热水器 2. 规格型号:KFRS-39M/NaBS 3. 外形尺寸:930*800*1605mm 4. 详见图纸	台	1			
30	030211003001	循环水泵	1. 名称:循环泵 2. 规格型号:Q=10m3/h, H=15m, N=1.1kw 3. 含电机检查接线	台	2			
31	030211003002	循环水泵	1. 名称:增压泵 2. 规格型号:Q=1.5m3/h, H=15m, N=0.55kw 3. 含电机检查接线	台	2			
32	031006015001	水箱	1. 名称:不锈钢保温水箱 2. 规格型号:容积2000*3000*1000mm 3. 详见图纸要求	台	1			
33	03B006	无负压给水设备	1. 名称:无负压给水设备 2. 内容:含无负压给水设备, 水泵, 无负压罐, 控制柜及基础, 阀门等 3. 详见图纸要求	套	1			
		分部小计						
		排水系统						
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 支架:管卡安装 6. 含灌水试验	m	245.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 48 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 支架:管卡安装 6. 含灌水试验	m	361.88			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50	个	68			
4	031004003001	洗脸盆	1. 材质:浴室柜 2. 组装形式:含感应式水龙头、洗手池成套安装	组	40			
5	031004006001	大便器	1. 名称:连体坐便器 2. 详见图纸要求	组	40			
6	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 详见图纸要求	套	13			
7	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 规格材质:400*600*200不锈钢	组	7			
8	031002003003	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质管道规格:DN100	个	1			
9	031002003004	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质管道规格:DN100	个	5			
10	031002003005	套管	1. 名称:阻火圈 2. 规格:DN100	个	35			
11	031004019001	隔油池	1. 类型:成品不锈钢隔油池 2. 型号、规格:1500*600*600mm	套	1			
		分部小计						
		压力排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 49 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范 要求	m	35.5			
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范 要求	m	39.4			
3	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 支架制作和安装	kg	36.9			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹两道, 灰色调和漆两道	kg	36.9			
5	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水排污泵 80WQ-40-15-4.0 2. 规格型号:Q=40m ³ /h, H=15m, N=4kw 3. 含电机检查接线	台	10			
6	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀(含法兰) 2. 规格:DN80	个	10			
7	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:消声止回阀(含法兰) 2. 规格:DN80	个	10			
8	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:软接头(含法兰) 2. 规格:DN80	个	10			
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 含表弯及附件	台	10			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 50 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		消防泵房							
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:消防泵 2. 型号:XBD7/10-L, N=15kw、Q=10L/s、H=70m 3. 其他详见图纸	台	2				
2	030109001002	离心式泵	1. 名称:喷淋泵 2. 型号:XBD19/30-L, N=45kw、Q=30L/s、H=90m 3. 其他详见图纸	台	2				
3	03B007	成品消防水池	1. 名称:成品消防水池 2. 材质:SUS304-2B+碳钢 3. 有效容积:180m3 4. 其他详见图纸	个	1				
4	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	8.72				
5	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	33.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 51 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901002003	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	24.87			
7	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水管 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 De100 4. 连接形式:粘接 5. 支架:管卡安装	m	48			
8	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水管 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 支架:管卡安装	m	11.5			
9	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
10	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
11	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	10			
12	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 52 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	8			
14	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
15	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
16	031003010001	软接头(软管)	1. 类型:橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
17	031003010002	软接头(软管)	1. 类型:橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	6			
18	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:消防缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
19	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:消防缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
20	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:直读流量计 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 53 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:直读流量计 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
22	030601002002	压力仪表	1. 类型:压力表 2. 其他详见图纸	台	10			
23	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:压力开关 2. 其他详见图纸	个	2			
24	030113015001	过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接	台	2			
25	030113015002	过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	台	2			
26	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:湿式报警阀组 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
27	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
28	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
29	031002003006	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质管道规格:DN200	个	2			
30	031002003007	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质管道规格:DN150	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 54 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031002003008	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质管道规格:DN100	个	1			
32	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道刷油:除锈后刷红丹两道,灰色调和漆两道	kg	46.42			
		分部小计						
		消火栓系统						
1	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	231.52			
2	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	40.73			
3	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:丝扣连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求	m	0.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 55 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝扣连接(含管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	4.54			
5	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:减压稳压消火栓 2. 附件材质、规格:尺寸:DN65旋转型消火栓1个, φ19mm水枪1支,长25m衬胶水龙带1条 3. 其他详见图纸	套	28			
6	030901010002	室内消火栓	1. 型号、规格:组合式消防柜、消防软管卷盘 2. 附件材质、规格:尺寸:DN65旋转型消火栓1个, φ19mm水枪1支,长25m衬胶水龙带1条 3. 其他详见图纸	套	6			
7	030901010003	室内消火栓	1. 型号、规格:屋顶试验消火栓箱 2. 附件材质、规格:尺寸:DN65旋转型消火栓1个, φ19mm水枪1支,长25m衬胶水龙带1条 3. 其他详见图纸	套	1			
8	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	14			
9	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 56 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
11	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:沟槽连接	个	4			
12	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
13	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
14	031002003009	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN65	个	2			
15	031002003010	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN100	个	21			
16	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器 3. 其他:含灭火器箱	具	76			
17	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	156.35			
18	03B008	抗震支架	1. 抗震支架 2. 符合图纸及规范要求	套	10			
19	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 57 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		自动喷淋系统						
1	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	124.98			
2	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	4.76			
3	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	56.35			
4	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求	m	145.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 58 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接(含沟槽管件) 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范 要求	m	45.02			
6	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范 要求	m	58.85			
7	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范 要求	m	60.1			
8	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范 要求	m	247.16			
9	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范 要求	m	772.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 59 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003003027	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	3			
11	031003003028	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
12	031003003029	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	8			
13	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	8			
14	031003003030	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
15	031003003031	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
16	031003003032	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
17	031003003033	焊接法兰阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	7			
18	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 60 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:玻璃球喷头 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含开孔	个	361			
20	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	9			
21	031003010003	软接头(软管)	1. 类型:橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
22	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道刷油:除锈后刷红丹两道,灰色调和漆两道	kg	503.13			
23	03B009	抗震支架	1. 抗震支架 2. 符合图纸及规范要求	套	8			
24	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统调试	项	1			
		分部小计						
		空调系统						
		空调风						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:δ 0.5 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m ²	200.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 61 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450mm<长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	120.23			
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	4.2			
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:450mm<长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	13.6			
5	030703019001	柔性接口	1. 名称:软连接 2. 材质:帆布	m2	9.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 62 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:120*160mm 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1			
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:120*200mm 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1			
8	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*200mm 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	2			
9	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*320mm 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	5			
10	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*320mm 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1			
11	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ130 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 63 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ160 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	2			
13	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:Φ200 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	2			
14	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:风量调节阀 2. 规格:150*150mm 3. 满足图纸及规范要求	个	3			
15	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:风量调节阀 2. 规格:120*160mm 3. 满足图纸及规范要求	个	49			
16	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:风量调节阀 2. 规格:160*200mm 3. 满足图纸及规范要求	个	1			
17	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:带防雨帽风口 2. 规格:Φ150 3. 类型:百叶风口 4. 形式:圆形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:带防雨帽风口 2. 规格:Φ180 3. 类型:百叶风口 4. 形式:圆形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 64 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:100*100mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
20	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
21	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层侧装百叶风口 2. 规格:100*100mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	5			
22	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层侧装百叶风口 2. 规格:150*150mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	5			
23	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层侧装百叶风口 2. 规格:200*200mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
24	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层下装百叶风口 2. 规格:100*100mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 65 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层下装百叶风口 2.规格:150*150mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	4			
26	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶 2.规格:150*150mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	3			
27	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶 2.规格:200*200mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	45			
28	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶 2.规格:300*200mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	2			
29	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧送百叶风口 2.规格:1000*200mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	2			
30	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:1000*200mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	6			
31	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧送百叶风口 2.规格:550*120mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 66 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧送百叶风口 2.规格:600*150mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	3			
33	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧送百叶风口 2.规格:850*120mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	2			
34	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧送百叶风口 2.规格:850*150mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	2			
35	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:1000*300mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	4			
36	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:700*300mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	4			
37	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:800*300mm 3.类型:百叶风口 4.形式:矩形 5.满足图纸及规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 67 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层活动百叶风口 2. 规格:450*300mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	4			
39	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层活动百叶风口 2. 规格:550*300mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	6			
40	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层活动百叶风口 2. 规格:180*180mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	4			
41	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层活动百叶风口 2. 规格:200*200mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	6			
42	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层活动百叶风口 2. 规格:230*230mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	4			
43	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层活动百叶风口 2. 规格:250*250mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 68 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层活动百叶风口 2. 规格: 280*280mm 3. 类型: 百叶风口 4. 形式: 矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	3			
45	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层活动百叶风口 2. 规格: 300*300mm 3. 类型: 百叶风口 4. 形式: 矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	4			
46	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层活动百叶风口 2. 规格: 320*320mm 3. 类型: 百叶风口 4. 形式: 矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
47	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层活动百叶风口 2. 规格: 350*350mm 3. 类型: 百叶风口 4. 形式: 矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
48	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层活动百叶风口 2. 规格: 430*430mm 3. 类型: 百叶风口 4. 形式: 矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 69 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030108003001	轴流通风机	1. 名称:室内机全热回收新风机 2. 型号:HQR-35BXF 3. 规格:风量:350m ³ /h 机外静压:70Pa 运转 音:45/40/38dB(A) 耗电量:220W 电压:220V 重力:37Kg 外形尺寸 910*705*250mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要	台	1			
50	030108003002	轴流通风机	1. 名称:室内机全热回收新风机 2. 型号:HQR-25BXF 3. 规格:风量:250m ³ /h 机外静压:70Pa 运转 音:38/35/34dB(A) 耗电量:180W 电压:220V 重力:35Kg 外形尺寸 750*740*250mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 70 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030108003003	轴流通风机	1. 名称:室内机全热回收新风机 2. 型号:HQR-15BXF 3. 规格:风量:150m ³ /h 机外静压:70Pa 运转 音:35/32/31dB(A) 耗电量:220W 电压:220V 重力:25Kg 外形尺寸 660*690*200mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
52	030704001001	通风工程检测、调试	1. 空调系统调试	项	1			
		空调水						
1	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC、DN20 4. 连接形式:粘结 4. 连接形式:粘结 5. 其他:含管卡	m	131.18			
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC、DN25 4. 连接形式:粘结 4. 连接形式:粘结 5. 其他:含管卡	m	131.18			
3	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC、DN32 4. 连接形式:粘结 5. 其他:含管卡	m	220.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 71 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ28.6 4. 连接形式:套管式焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 备注:包含管材、管件安装就位	m	203.19			
5	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ22.2 4. 连接形式:套管式焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 备注:包含管材、管件安装就位	m	63.94			
6	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ19.1 4. 连接形式:套管式焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 备注:包含管材、管件安装就位	m	94.50			
7	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ15.9 4. 连接形式:套管式焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 备注:包含管材、管件安装就位	m	176.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 72 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ12.7 4. 连接形式:套管式焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 备注:包含管材、管件安装到位	m	252.11			
9	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ9.5 4. 连接形式:套管式焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 备注:包含管材、管件安装到位	m	219.70			
10	031001004007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ6.4 4. 连接形式:套管式焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 6. 备注:包含管材、管件安装到位	m	62.79			
11	030804010001	低压铜及铜合金管件	空调分歧器 1. 材质:铜 2. 规格:9.5mm	个	12			
12	030804010002	低压铜及铜合金管件	空调分歧器 1. 材质:铜 2. 规格:12.7mm	个	20			
13	030804010003	低压铜及铜合金管件	空调分歧器 1. 材质:铜 2. 规格:15.9mm	个	6			
14	030804010004	低压铜及铜合金管件	空调分歧器 1. 材质:铜 2. 规格:19.1mm	个	7			
15	030804010005	低压铜及铜合金管件	空调分歧器 1. 材质:铜 2. 规格:22.2mm	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 73 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030804010006	低压铜及铜合金管件	空调分歧器 1. 材质:铜 2. 规格:28.6mm	个	18			
17	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑保温 2. 绝热厚度:20mm以下	m3	1.48			
18	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道刷油:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	334			
19	030701003001	空调器	1. 名称:室外机 RFC400-LML 2. 规格:制冷量40kw, 制热量45kw, 制冷输入功率10.75kw, 制热输入功率10.9kw, 重量272kg, 外形尺寸1730*1210*750mm 3. 安装形式:屋顶落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:设备下加装橡胶减震垫防震, 基础预留排水槽, 设备支架制作安装	台	5			
20	030701003002	空调器	1. 名称:室外机 RFC450-LML 2. 规格:制冷量45kw, 制热量50kw, 制冷输入功率12.9kw, 制热输入功率12.6kw, 重量273kg, 外形尺寸1730*1210*750mm 3. 安装形式:屋顶落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:设备下加装橡胶减震垫防震, 基础预留排水槽, 设备支架制作安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 74 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030701003003	空调器	1. 名称:室外机 RFC615-LML 2. 规格:制冷量 61.5kw, 制热量 69kw, 制冷输入功率 18.7kw, 制热输入功率 17.9kw, 重量 363kg, 外形尺寸 1730*1350*750mm 3. 安装形式:屋顶落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:设备下加装橡胶减震垫防震, 基础预留排水槽, 设备支架制作安装	台	1			
22	030108003004	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM22MX-B 3. 规格:风量:540/420/360m³/h 机外静压:30Pa 制冷量:2.2KW 制热量:2.5KW 运转音:30/27/25dB(A) 耗电量:58/58W 重量:24kg 外形尺寸 270*640*720mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 75 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030108003005	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM28MX-B 3. 规格:风量:540/420/360m ³ /h 机外静压:30Pa 制冷量:2.8KW 制热量:3.2KW 运转 音:30/27/25dB(A) 耗电量:58/58W 重量:25kg 外形尺寸 270*640*720mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	12			
24	030108003006	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM36MX-B 3. 规格:风量:720/600/510m ³ /h 机外静压:30Pa 制冷量:3.6KW 制热量:4.0KW 运转 音:35/32/28dB(A) 耗电量:110/110W 重量:25kg 外形尺寸 270*650*720mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 76 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030108003007	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM40MX-B 3. 规格:风量:540/420/360m³/h 机外静压:30Pa 制冷量:4.0KW 制热量:4.5KW 运转 音:35/32/28dB(A) 耗电量:110/110W 重量:25kg 外形尺寸 270*650*720mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
26	030108003008	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM45MX-B 3. 规格:风量:540/420/360m³/h 机外静压:30Pa 制冷量:4.5KW 制热量:5.0KW 运转 音:35/32/28dB(A) 耗电量:110/110W 重量:25kg 外形尺寸 270*650*720mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 77 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030108003009	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM50MX-B 3. 规格:风量:900/780/600m ³ /h 机外静压:30Pa 制冷量:5.0KW 制热量:5.6KW 运转 音:34/31/30dB(A) 耗电量:90/90W 重量:30kg 外形尺寸 270*900*720mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	2			
28	030108003010	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM56MX-B 3. 规格:风量:900/780/600m ³ /h 机外静压:30Pa 制冷量:5.6KW 制热量:6.3KW 运转 音:34/31/30dB(A) 耗电量:90/90W 重量:30kg 外形尺寸 270*900*720mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 78 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030108003011	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM63MX-B 3. 规格:风量:1140/840/600m ³ /h 机外静压:30Pa 制冷量:6.3KW 制热量:7.1KW 运转音:38/32/27dB(A) 耗电量:162/162W 重量:32kg 外形尺寸270*900*720mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	5			
30	030108003012	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM71MX-B 3. 规格:风量:1140/840/600m ³ /h 机外静压:30Pa 制冷量:7.1KW 制热量:8.0KW 运转音:38/32/27dB(A) 耗电量:162/162W 重量:32kg 外形尺寸270*900*720mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 79 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030108003013	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM80MX-B 3. 规格:风量:1680/1140/1170m³/h 机外静压:60Pa 制冷量:8.0KW 制热量:9.0KW 运转音:39/35/30dB(A) 耗电量:242/242W 重量:45kg 外形尺寸300*1100*800mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	3			
32	030108003014	轴流通风机	1. 名称:室内机低静压风管机 2. 型号:RFUM100MX-B 3. 规格:风量:1680/1140/1170m³/h 机外静压:60Pa 制冷量:10.0KW 制热量:11.2KW 运转音:39/35/30dB(A) 耗电量:242/242W 重量:45kg 外形尺寸300*1100*800mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 80 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030701003004	空调器	1. 名称:室外机HVR-850XF 2. 规格:制冷量85kw, 制热量95kw, 耗电量26kw, 电压380v 3. 安装形式:屋顶落地式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:设备下加装橡胶减震垫防震, 基础预留排水槽, 设备支架制作安	台	1			
34	030108003015	轴流通风机	1. 名称:室内机全新风处理机 2. 型号:HVR-140XF 3. 规格:风量:1000m ³ /h 机外静压:150Pa 制冷量:14KW 制热量:8.8KW 运转 音:55/50/40dB(A) 耗电量:310W 电压:220V 外形尺寸 1320*800*370mm 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要	台	6			
35	030704001002	通风工程检测、调试	1. 空调系统调试	项	1			
36	031009002001	空调水工程系统调试	1. 空调系统调试	项	1			
		抗震支架						
1	03B010	抗震支架	1. 抗震支架 2. 符合图纸及规范要求	套	18			
		分部小计						
		通风系统						
		风管						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 81 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	70.51			
2	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:2000mm<长边长≤4000mm 5. 板材厚度: δ 1.5 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	17.75			
3	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250mm<长边长≤2000mm 5. 板材厚度: δ 1.5 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	10.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 82 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000mm<长边长≤1250mm 5. 板材厚度: δ 1.2 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	22.03			
5	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:450mm<长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ 1.0 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	51.71			
6	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:450<长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ 1.0 6. 接口形式:详见设计说明 7. 包含穿墙、楼板打洞及封堵、支架制作安装刷漆等完成风管安装的一切相关事宜	m2	79.37			
7	030703019002	柔性接口	1. 名称:软连接 2. 材质:帆布	m2	7.26			
8	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 形式:符合图纸及规范要求	m2	1.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 83 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030704001003	通风工程检测、调试	1. 通风系统调试	项	1			
		风口						
1	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防雨补风口 2. 规格:1500*1000mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
2	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶补风口 2. 规格:1000*800mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	2			
3	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防雨补风口 2. 规格:1800*1200mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
4	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:常开防火排烟口 2. 规格:1000*800mm 3. 形式:矩形 4. 满足图纸及规范要求	个	2			
5	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:加铝质防雨百叶风口 2. 规格:235*235mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	28			
6	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:加铝质防雨百叶风口 2. 规格:320*235mm 3. 类型:百叶风口 4. 形式:矩形 5. 满足图纸及规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 84 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	030704001004	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:通风系统调试	项	1				
		风阀							
1	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*400mm 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1				
2	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000mm*400mm 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	2				
3	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1250*500mm 3. 类型:常开 70℃自熔断关闭 4. 满足图纸及规范要求	个	1				
4	030704001005	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:通风系统调试	项	1				
		设备							
1	030108003016	轴流通风机	1. 名称:PY-1 2. 型号:消防排烟(排风)双速风机NO.10 3. 规格:风量:高速45679m ³ /h 低速30255m ³ /h 功率:11/9KW台全压630Pa/276Pa 转速:1450r/min / 960r/min 4. 其他:含风机支架、接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 85 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030108003017	轴流通风机	1. 名称:BF-1 2. 规格:补风机NO.8 风量:25000m3/h 风压:762Pa 转速:510r/min 功率:7.5KW 3. 其他:含风机支架、接线检查等 4. 满足图纸及规范要求	台	1			
3	030108003018	轴流通风机	1. 名称:PF-1 2. 型号:方形壁式轴流风机(含70°防火阀) 3. 规格:风量:1230m3/h 配电:40W 型号:XBDZ-A-2.8 4. 其他:含风机接线检查等 5. 满足图纸及规范要求	台	11			
4	030108003019	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:通风器 BLD-500(风机自带止回阀) 3. 规格:500m3/h 47Pa 40W	台	2			
5	030108003020	轴流通风机	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:通风器 BLD-180(风机自带止回阀) 3. 规格:180m3/h 40Pa 30W	台	40			
6	03B011	重力式挡烟垂壁	1. 吊顶下安装,600mm高 2. 火灾时落下 3. 含手动开启按钮,未尽事宜符合图纸及规范要求	m2	1.38			
7	03B012	重力式挡烟垂壁	1. 挡烟垂壁 2. 500mm高防火玻璃 3. 未尽事宜符合图纸及规范要求	m2	0.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 86 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	030704001006	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:通风系统调试	项	1			
		抗震支架						
1	03B013	抗震支架	1. 抗震支架 2. 符合图纸及规范要求	套	13			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		20000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	元	20000	
合 计			20000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程 标段：焦作残疾人托养中心项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
	合 计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:以现场实际深度为准 3. 其他:包含所有土方的挖装、场内倒运及场外运输、基底钎探、运距自行考虑 4. 其他:符合图纸设计及规范要求,挖土方式自行考虑	m3	323.49			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	185.39			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	107.89			
		分部小计						
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
1	010201014001	灰土(土)挤密桩	1. 桩径:200mm 2. 成孔方法:灰土桩,间距2.5D,深度3m,梅花型布置 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	60			
2	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位:室内墙面加固 2. 厚度:60mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C30商品混凝土 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	3393.45			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 墙体厚度:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	10.91			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:屋面台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	0.1			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	0.99			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	13.05			
3	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	13.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	19.83			
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	4.41			
6	010501004002	满堂基础(集水坑)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	3.93			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	22.82			
8	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:灌浆料 2. 混凝土强度等级:C40 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含丝杆支撑、泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	1.19			
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	4.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	11.24			
11	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:灌浆料 2. 混凝土强度等级:C40 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含丝杆支撑、泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	1.04			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	0.06			
13	010503005002	过梁	1. 部位:托梁加固开洞后 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	7.19			
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	0.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
15	010505003002	平板	1. 部位:预制板增大截面 2. 混凝土种类:混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	24.07				
16	010507003001	电缆沟、地沟	1. 部位:地下室排水沟 2. 做法:2mm不锈钢 3. 盖板:不锈钢篦子 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	18.99				
17	010507003002	电缆沟、地沟	1. 部位:厨房排水沟 2. 做法:2mm不锈钢 3. 盖板:不锈钢篦子 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	9.23				
18	010507004001	台阶	1. 部位:室内台阶 2. 做法:60mm厚C15混凝土台阶 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	2.88				
19	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位:集水坑盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	0.17				
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB300 Φ 10以内 2. 其他:含接头等	t	0.808				
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内 2. 其他:含接头等	t	13.937				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12~ ϕ 18 2. 其他:含接头等	t	16.235			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20~ ϕ 25 2. 其他:含接头等	t	4.826			
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	1.634			
25	010515001006	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋, ϕ 8 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	100			
26	010515001007	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋, ϕ 10 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	80			
27	010515001008	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋, ϕ 12 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	490			
28	010515001009	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋, ϕ 14 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	1075			
29	010515001010	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋, ϕ 18 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	12			
30	010515001011	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋, ϕ 20 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	192			
31	010515001012	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋, ϕ 22 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	75			
32	010515001013	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋, ϕ 25 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	192			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
33	010515001014	焊接	1. 名称:梁加固钢筋焊接 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	3113				
34	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:(M14)对穿螺栓 2. 其他:含人工打洞、螺栓安装等全部工作内容 3. 满足现场施工及设计规范和图纸要求	套	5460				
		分部小计							
	A.6	金属结构工程							
1	010603001001	实腹钢柱	1. 部位:室外钢梯梯柱 2. 钢材品种、规格:300mm*200mm*12mm*12mm 3. 除锈刷漆要求:含钢构件除锈、铁红防锈底漆两遍、醇酸灰漆两遍、防火涂料(平台防火极限≥1h,梯段耐火极限≥0.25h)、制作、安装等全部内容 4. 其他:含现场施工所需全部工作内容	t	10.055				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010606008001	钢梯	1. 部位:室外钢梯 2. 钢材品种、规格:花纹钢板(厚6mm) 3. 钢梯形式:踏步式、800mm*220mm*180mm 4. 钢梁:H400mm*200mm*10mm*12mm、槽钢10mm 5. 除锈刷漆要求:含钢构件除锈、铁红防锈底漆两遍、醇酸灰漆两遍、防火涂料(平台防火极限≥1h,梯段耐火极限≥0.25h)、制作、安装等全部内容 6. 其他:含现场施工所需全部工作内容	t	18.195			
3	010606009001	钢护栏	1. 栏杆材料种类、规格:钢栏杆 2. 栏杆高度:950mm 3. 其他:含现场施工所需全部工作内容	t	2.736			
4	010606013001	零星钢构件	1. 部位:角钢圈梁室内楼板 2. 钢材品种、规格:角钢L100mm*6mm, 通长钢板-100mm*5mm 3. 其他:含构件制作安装的全部工作内容 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	t	27.514			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010807003001	金属百叶窗	1. 部位:新增风井百叶窗 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	3.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 名称:集水坑底板 2. 做法: (1)20mm厚1:2聚合物水泥防水砂浆 (2)250mm厚钢筋混凝土底板(单列) (3)50mm厚C20细石混凝土保护层 (4)铺0.3mm厚塑料膜隔离层 (5)3mm厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(上翻工程量、附加层工程量组价中考虑) (6)20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (7)150mm厚C15混凝土(单列) (8)素土夯实 3. 其他:含泵送、外加剂、运距自行考虑等图纸全部工作内容	m ²	8.65			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:室内墙、室外墙面加固 2. 厚度:40mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:M10水泥砂浆 4. 基层:素水泥浆一道 5. 其他:符合图纸设计以及规范要求	m ²	3598.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:室内墙面加固 2. 厚度:30mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C30高延性混凝土 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	178.08			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:门窗洞口加固 2. 材 质:GW1.0*15*40, 200mm*600mm 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	73.92			
4	011201001004	墙体裂缝	1. 名称:墙体裂缝 2. 材料:压力灌浆处理,每隔三个砖设置一道拉结筋 ϕ 6,长度为1600mm 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	30			
5	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 部位:梁加固部位刷界面剂 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	182.83			
6	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 部位:基础加固部位刷界面剂 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	4.48			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 部位:基础加固部位凿毛 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	4.48			
2	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 部位:梁加固部位凿毛 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	184.08			
3	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙加固穿楼板处打洞 2. 封堵:水泥砂浆填充 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	2416			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103002002	余方弃置	1. 淤泥清理干净 2. 运距自行考虑	项	1			
5	011615001002	开孔（打洞）	1. 部位：墙双面加固拉筋处打洞 2. 其他：符合图纸设计及规范要求	个	3147			
6	011615001003	开孔（打洞）	1. 部位：墙单面加固拉筋处打洞 2. 其他：符合图纸设计及规范要求	个	153			
7	011615001004	开孔（打洞）	1. 部位：柱加固箍筋处打洞 2. 其他：符合图纸设计及规范要求	个	144			
8	011615001005	开孔（打洞）	1. 部位：原楼板上新增梁处开洞 2. 洞尺寸：D150mm 3. 其他：符合图纸设计及规范要求	个	31			
		分部小计						
		碳纤维加固						
1	01B001	楼板支撑体系	1. 名称：楼板支撑体系 2. 材质：钢管50、槽钢14a 3. 其他：符合图纸设计及规范要求	项	1			
2	01B002	碳纤维加固	1. 加固部位：现浇板 2. 加固材料、规格：I级碳纤维布，300g/m ² ，0.617mm厚碳纤维 3. 其他：含材料、加固等全部工作内容，满足现场施工及规范要求等	m ²	615.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010605002001	梁粘钢	1. 构件名称:梁粘钢 2. 钢材品种、规格:底部钢板12.0mm 3. 锚栓:M8 4. 其他:含粘胶、除锈等全部工作内容 5. 详见设计、规范及图纸要求	m2	43.93			
4	010605002002	梁粘钢	1. 构件名称:梁粘钢 2. 钢材品种、规格:U形扁钢箍8.0mm 3. 锚栓:M12 4. 其他:含粘胶、除锈等全部工作内容 5. 详见设计、规范及图纸要求	m2	26.88			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型:带型基础 2. 模板安拆	m2	177.82			
2	011702001002	基础	1. 基础类型:满堂基础 2. 模板安拆	m2	7.95			
3	011702001003	基础	1. 基础类型:集水坑 2. 模板安拆	m2	11.52			
4	011702001004	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板安拆	m2	1.72			
5	011702002001	矩形柱	1. 模板安拆	m2	211.56			
6	011702003001	构造柱	1. 模板安拆	m2	30.19			
7	011702006001	矩形梁	1. 模板安拆	m2	129.87			
8	011702009001	过梁	1. 模板安拆	m2	1.04			
9	011702009002	过梁	1. 部位:托梁加固开洞后 2. 模板安拆	m2	68.55			
10	011702016001	平板	1. 模板安拆	m2	6.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	011702027001	台阶	1. 模板安拆	m2	2.88				
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	30000		明细详见表-12-1
2	暂估价	450000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	450000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		480000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	电梯两部		450000			
合 计			450000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-加固工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:球墨铸铁管 DN150 3. 其他: 管道水压试验及水冲洗、消毒, 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m	153.36			
2	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:球墨铸铁管 DN100 3. 其他: 管道水压试验及水冲洗、消毒, 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m	20.37			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:综合土 3. 挖土深度:设计要求范围以内 4. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m ³	109.45			
4	040103001001	回填方	1. 部位:沟槽回填 2. 填方材料品种:良质土 3. 回填方式:机械分层回填、夯实、碾压 4. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m ³	109.45			
5	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格:室外消火栓 2. 做法参见图集13S201 3. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井 2. 井径:1200mm 3. 井室深:1500mm 4. 垫层、基础材质及厚度:C30混凝土垫层 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10级砖, M10水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:预制盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:井盖、井座采用轻型球墨铸铁单层型 8. 含防坠网、钢筋、模板、脚手架等 9. 图集号:04S531-4 P6 10. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	5			
7	031003003034	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
8	031003003035	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
9	030901012001	消防水泵接合器	1. 类型:水泵接合器 2. 规格、压力等级:DN100	套	2			
10	030901012002	消防水泵接合器	1. 类型:水泵接合器 2. 规格、压力等级:DN150	套	2			
		分部小计						
		路灯						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m ³	57.43			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	57.43			
3	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:CPVC 3. 规格:32 4. 配置形式:埋地	m	119.65			
4	030408001023	电力电缆	1. 名称:路灯电缆 2. 型号:YJV-3*6mm ² 3. 电压等级(kV):1	m	122.64			
5	030412007001	一般路灯	1. 名称:单挑型路灯 2. 规格:1*65W 3. 灯杆材质、规格:杆高9米 4. 灯架形式及臂长:臂长1.5米 5. 含接线盒、接地	套	6			
		分部小计						
		污水						
1	040501004001	塑料管	1. 名称:室外污水管 2. 材质及规格:聚乙烯(PE)双壁波纹管 De300 SN8级 3. 连接形式:承插式连接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其他:满足设计图纸、规范及现场施工要求	m	73.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040501004002	塑料管	1. 名称:室外污水管 2. 材质及规格:PVC-U De110 3. 连接形式:粘接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m	52.95			
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:综合土 3. 挖土深度:设计要求范围以内 4. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m3	103.04			
4	040103001002	回填方	1. 部位:沟槽回填 2. 填方材料品种:良质土 3. 回填方式:机械分层回填、夯实、碾压 4. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m3	72.02			
5	040305001001	垫层	1. 名称:基础垫层 2. 材料品种、规格:砂石 3. 厚度:100mm厚 4. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m3	10.3			
6	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:现场土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	9.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040504001002	砌筑井	1. 名称:污水砖砌检查井 2. 井径:700mm 3. 井室深:1300mm 4. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10级砖, M7.5水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:预制盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:井盖、井座采用轻型球墨铸铁单层型 8. 含防坠网、钢筋、模板、脚手架等 9. 图集号:06MS201-3 P1-20 10. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	12			
8	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 2. 有效容积:20m ³ 3. 含挖土回填等所有工作内容	套	1			
		分部小计						
		雨水						
1	040501004003	塑料管	1. 名称:室外雨水管 2. 材质及规格:聚乙烯(PE)双壁波纹管 De300 SN8 3. 连接形式:承插式连接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m	108.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:综合土 3. 挖土深度:设计要求范围以内 4. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m3	97.77			
3	040103001003	回填方	1. 部位:沟槽回填 2. 填方材料品种:良质土 3. 回填方式:机械分层回填、夯实、碾压 4. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m3	57.29			
4	040305001002	垫层	1. 名称:基础垫层 2. 材料品种、规格:砂石 3. 厚度:100mm厚 4. 其他: 满足设计图纸、规范及现场施工要求	m3	9.78			
5	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:现场土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	22.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	040504001003	砌筑井	1. 名称:污水砖砌检查井 2. 井径:700mm 3. 井室深:1300mm 4. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MMu10级砖, M7.5水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:预制盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:井盖、井座采用轻型球墨铸铁单层型 8. 含防坠网、钢筋、模板、脚手架等 9. 图集号:06MS201-3 P1-20 10. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	6				
7	040504009001	雨水井	1. 名称:雨水井 2. 规格、材质:600*400球墨铸铁 3. 其他:满足设计图纸、规范及现场施工要求	座	8				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他(费率类)						
合 计								

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	590000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	590000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		590000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	室外供配电		500000			
2	室外亮化		90000			
合 计			590000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程 标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交 货 方 式	送 达 地 点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外安装工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
	合 计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1m以内 3. 其他:包含所有土方的挖装、场内倒运及场外运输、基底钎探、运距自行考虑 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	10.71			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	6.21			
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:现场土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	3.57			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	3.15			
2	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	1.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	2.2			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	1.35			
2	010507005003	扶手、压顶	1. 部位:围墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	0.32			
3	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 2. 其他:含接头等	t	0.03			
4	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋,HPB300 φ10以内 2. 其他:含接头等	t	0.008			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	010805004001	电动伸缩门	1. 部位:室外大门 2. 材质:电动伸缩(含电机、开关、伸缩门电动装置等所有电气设备) 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	4				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003002	块料墙面	1. 部位:室外围墙 2. 做法: (1)9mm厚1:3水泥砂浆 (2)6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 (4)配套专用胶粘剂粘结 (5)仿石材面砖,填缝剂填缝 3. 其他:符合图纸设	m ²	8.54				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
1	011406001005	真石漆	1. 部位:室外围墙、柱 2. 做法: (1)9mm厚1:3水泥砂浆 (2)6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (3)5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 (4)涂饰底层涂料 (5)涂饰主层涂料 (6)涂饰面层涂料二遍 3. 其他:符合图纸设	m ²	12.58				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:室外围墙栏杆 2. 材质:1400mm高成品铁艺栏杆(黑色) 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	14.23			
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:室外路面 2. 做法: (1)150mm厚C30混凝土(每块路面长度不大于6m,沥青砂子嵌缝,缝宽20mm) (2)200mm厚级配砂石 (3)素土夯实,路基土碾压密实,压实系数大于>0.95 3. 其他:含切缝、养护等详见图纸规范及设计要求	m ²	808.45			
		分部小计						
	D. 10	拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 部位:室外混凝土路面拆除 2. 厚度:150mm 3. 垃圾外运:自行考虑 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m ²	808.45			
2	011601001003	拆除围墙	1. 部位:室外围墙 2. 拆除内容:砖墙、栏杆、基础等 3. 垃圾外运:自行考虑 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m	16.23			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
1	011702001008	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板安拆	m ²	3.25				
2	011702025003	其他现浇构件	1. 部位:压顶 2. 模板安拆	m ²	1.95				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	20000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	20000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		20000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	室外绿化		20000			
合 计			20000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)		
						暂 定	实 际	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
四	企业管理费和利润							
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工

程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项 目 价 值 (元)	服 务 内 容	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程 标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-室外道路、围墙工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		外墙面							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称：外墙真石漆+石墨复合保温板 3. 做法： (1) 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹灰层 (2) 80mm厚石墨复合保温板 A级，密度120kg/立方米 (3) 真石漆饰面 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	563.85				
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 名称：外墙真石漆 2. 图集选用：12YJ3-1-A型（外贴岩棉板薄抹灰外墙外保温系统） 3. 做法： (1) 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹灰层 (2) 胶粘剂 (3) 70mm厚岩棉板（A级），板两表面及侧面涂刷专用界面剂 (4) 抹面胶浆复合两层耐碱网格布（双层网间锚栓固定） (5) 真石漆饰面 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1465.36				
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 名称:辅楼外墙漆 2. 做法： (1) 挂网 (2) 外墙漆饰面 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	352.47				
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 名称:女儿墙内侧外墙漆 2. 做法:外墙漆饰面 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	210.75				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		屋面防水、室外坡道、台阶、散水						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:室外活动场地屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材 +3.0mm厚SBS改性沥青(附加层工程量组价中考虑) 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	228.28			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材 +3.0mm厚SBS改性沥青(附加层工程量组价中考虑) 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	366.21			
3	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100mmUPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:弯头、落水口、落水斗 3. 油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4. 做法:12YJ5-1第E2页节点5, 第E2页节点7 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	117.6			
4	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 部位:一层屋面 2. 吐水管品种、规格:DN75mmUPVC 3. 吐水管长度:外伸80mm 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010507004002	台阶	1. 部位:室外台阶 2. 做法: (1)素土夯实 (2)300mm厚3:7灰土 (3)60mm厚C15混凝土台阶(厚度不含台阶三角形) (4)素水泥浆一道 (5)20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (6)600mm*600mm*30mm灰麻火烧面, 1:1水泥砂浆勾缝 3. 含商砼运输、泵送等全部项目	m2	33.22			
6	010507004003	台阶	1. 部位:室外台阶(平台) 2. 做法: (1)素土夯实 (2)300mm厚3:7灰土 (3)60mm厚C15混凝土台阶(厚度不含台阶三角形) (4)素水泥浆一道 (5)20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (6)600mm*600mm*30mm灰麻火烧面, 1:1水泥砂浆勾缝 3. 含商砼运输、泵送等全部项目	m2	49.2			
7	010507001001	坡道	1. 部位:坡道 2. 做法: (1)素土夯实 (2)300mm厚3:7灰土 (3)100mm厚C15混凝土 (4)素水泥浆一道 (5)25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (6)撒素水泥面 (7)600mm*600mm*30mm灰麻火烧面(含防滑槽) 3. 含商砼运输、泵送等全部项目	m2	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010507001002	散水	1. 部位:散水 2. 做法: (1)素土夯实 (2)150mm厚3:7灰土 (3)60mm厚C15混凝土层 3. 含商砼运输、泵送等全部项目	m2	138.27			
9	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 部位:屋面上人孔 12YJ5-1 A15 2. 爬梯:12YJ8 94 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	块	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701008001	外装饰吊篮	1. 外墙装饰脚手架	m2	2089.11			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	元	30000	
合 计			30000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项 目 价 值 (元)	服 务 内 容	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
合 计		-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-外装、屋面

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A		—	—	
	合 计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新增电梯间						
	A.1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:以现场实际深度为准 3. 其他:包含所有土方的挖装、场内倒运及场外运输、基底钎探、运距自行考虑 4. 其他:符合图纸设计及规范要求,挖土方式自行考虑	m3	451.29			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合规范要求及图纸要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	228.91			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃物品种:现场土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	137.93			
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
1	010201014002	灰土(土)挤密桩	1. 桩径:200mm 2. 成孔方法:灰土桩,间距2.5D,深度3m,梅花型布置 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	990			
	A.4	砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B07加气混凝土砌块, 强度等级不小于A3.5, 干体积密度不大于6.25KN/m ³ 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:预拌Ma10专用砂浆 4. 其他:符合图纸设计及其他要求	m ³	70.82			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	3.35			
2	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	59.47			
3	010501004004	满堂基础(集水坑)	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	87.02			
4	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	48.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	23.61			
6	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	1			
7	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	15.46			
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	17.09			
9	010507005001	扶手、压顶	1. 部位:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	0.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	0.043			
11	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	1.449			
12	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12~ ϕ 18 2. 其他:含接头等	t	13.085			
13	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20~ ϕ 25 2. 其他:含接头等	t	7.012			
14	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HPB300 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	0.231			
15	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	6.599			
16	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 ϕ 10以外 2. 其他:含接头等	t	2.14			
17	010515001022	现浇构件钢筋	1. 部位:钢爬梯 2. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 3. 预埋钢板:-100*100*5mm 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	t	0.01			
	A.6	金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:人流通道、楼梯间 2. 做法:热镀锌钢丝网加强 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	662.69			
	A.8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2. 门框、扇材质:钢质乙级防火门 3. 其他:含安装、闭门器、顺位器、门锁等五金配件全部内容	m2	49.5			
2	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号:C1218、C1005、C1518' 2. 框、扇材质:80系列断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:双层Low-E中空玻璃窗 6mm+12A+6mm(含金刚纱窗) 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容;详见图纸规范及设计要求符合图纸设计及规范要求	m2	22.06			
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位:不上人保温屋面 12YJ1 屋 105A-80B1-1F1 2. 做法: (1)20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 (2)0.4mm厚聚乙烯膜一层 (3)4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(上翻工程量,附加层工程量组价中考虑) (4)30mm厚C20细石混凝土找平层 (5)80mm厚挤塑聚苯板(B1级) (6)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (7)最薄处30mm厚找坡2%找坡层:1:8水泥水泥憎水性膨胀珍珠岩 (8)1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (9)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (10)现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:含泵送、外加剂、运距自行考虑等图纸全部工作内容	m ²	16.12			
2	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100mmUPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:弯头、落水口、落水斗 3. 油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4. 做法:12YJ5-1第E2页节点5,第E2页节点7 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	24.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010902008001	屋面变形缝	1. 部位:屋面变形缝 2. 做法:参12YJ14第26页2 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	5.6			
4	010903001001	墙面卷材防水	1. 名称:地下室外墙 2. 做法:2道4mm厚改性沥青防水卷材(附加层工程量组价中考虑) 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	49.74			
5	010903004001	止水带	1. 名称:钢板止水带 2. 材质:3mm 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	16.66			
6	010903004002	墙面变形缝	1. 部位:内墙面变形缝 2. 做法:参12YJ14第14页1 3. 盖缝材料:3mm抛光金属板 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	25.2			
7	010903004003	墙面变形缝	1. 部位:内墙面变形缝 2. 做法:参12YJ14第14页2 3. 盖缝材料:3mm抛光金属板 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	25.2			
8	010903004004	墙面变形缝	1. 部位:外墙面变形缝 2. 做法:参12YJ14第21页2 3. 盖缝材料:金属盖板 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.名称:地下室底板 2.做法:2道4mm厚改性沥青防水卷材(附加层工程量组价中考虑) 3.其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	203.72			
10	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:集水坑 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚聚合物水泥防水砂浆 3.其他:符合图纸设计及规范要求	m ²	13.35			
11	010904004001	楼(地)面变形缝	1.部位:楼地面变形缝 2.做法:参12YJ14第3页1 3.盖缝材料:5mm厚不锈钢板 4.其他:符合图纸设计及规范要求	m	36.4			
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101005002	自流坪楼地面	水泥自流平地面 1.部位:负一层所有房间 2.做法 (1)清扫地面,填补坑洼、磨平凸起等,确保地面平整、干净、干燥 (2)涂刷界面剂,至少两遍 (3)搅拌自流平材料 (4)将3mm自流平浆倒在施工地面上,使其流展摊平,刮平自流平浆 (5)自然条件下养护,24小时内不能上人 3.其他:符合图纸设	m ²	13.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工

程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011102003008	块料楼地面	600mm*600mm玻化砖 (含过门石) 1.做法: (1) 原建筑结构楼 板 (2) 清理地面,做基 础找平 (3) 素水泥浆结合 层一遍(内掺建筑胶) (4) 40mm厚1:4干硬 性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 (5) 10mm厚装饰地 砖铺实拍平,干水泥 擦缝 2.其他:符合图纸设 计和规范要求	m2	48.61			
3	011103003002	塑胶地板楼地面	塑胶地板(含盲道) 1.部位:一至七层走 廊、休息间地面 2.做法: (1) 清理原地面基 础上的浮尘和砂粒 (2) 1:1的水泥砂浆 找平24mm厚 (3) 滚涂专用界面 剂 (4) 3mm自流平水泥 浆涂刷,打磨平 (5) 2.6mm厚同质透 心塑胶地板 3.其他:符合图纸设 计和规范要求	m2	45.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

第 10 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011105003004	块料踢脚线	80mm高瓷砖踢脚 1.做法： (1)刷素水泥浆一遍(内掺水重 3-5%白乳胶) (2)17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3)4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (4)贴10厚成品地砖倒角踢脚线,干水泥擦缝 2.其他:符合图纸设计	m	14.5			
5	011105006002	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚 1.做法： (1)刷素水泥浆一道 (2)九厘板打底 (3)50mm高不锈钢踢脚 2.其他:符合图纸设计和规范要求	m	90.4			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001007	墙面一般抹灰	1.名称:新建墙体抹灰(内墙) 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆墙面抹灰粉刷 3.其他:符合图纸设计和规范要求	m ²	662.69			
2	011207001009	墙面装饰板	10mm碳晶生态板 1.做法： (1)墙面15mm厚防火阻燃板基层 (2)安装不锈钢扣件,固定于防火阻燃板基层 (3)安装10mm木纹碳晶板(密拼) 2.其他:符合图纸设计和规范要求	m ²	33.87			
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

第 11 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001011	吊顶天棚	9.5mm厚纸面石膏板，面层刷无机涂料（跌级） 1. 做法： （1）8mm热镀锌套丝吊杆（通丝吊筋） （2）CS50mm*15mm主龙骨，CS50mm*20mm次龙骨骨架 （3）15mm厚防火阻燃板基层 （4）9.5mm厚纸面石膏板面层（跌级），刷白色无机涂料两遍饰面 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m2	46.76			
2	011302001012	吊顶天棚	9.5mm厚纸面石膏板，面层刷无机涂料 1. 做法： （1）8mm热镀锌套丝吊杆（通丝吊筋） （2）CS50mm*15mm主龙骨，CS50mm*20mm次龙骨骨架 （3）15mm厚防火阻燃板基层 （4）9.5mm厚纸面石膏板面层，刷白色无机涂料两遍饰面 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m2	46.3			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

第 12 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407001003	墙面喷刷涂料	防霉无机涂料 1. 做法： (1) 刷素水泥浆一道(内掺水重 3%~5% 的白乳胶) (2) 15mm厚 2:1:8 水泥石灰砂浆,分两次抹灰 (3) 5mm厚 1:2.5 水泥砂浆找平(压入玻纤网格布一道) (4) 墙面满刮耐水腻子分遍刮平 (5) 封底漆一道(干燥后再做面层) (6) 防霉无机涂料两遍饰面 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	53.93			
2	011407001004	墙面喷刷涂料	防火无机涂料 1. 做法： (1) 修补腻子,找平 (2) 满刮柔韧性腻子二遍 (3) 封底漆一道(干燥后再做面层) (4) 防火无机涂料两道饰面 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	253.03			
3	011407002004	天棚喷刷涂料	防霉无机涂料(裸顶) 1. 做法： (1) 楼板清扫干净 (2) 基层处理、打磨,素水泥浆一道 (3) 满刮柔韧性腻子二遍 (4) 封底漆一道(干燥后再做面层) (5) 防霉无机涂料两道饰面 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	12.63			
		补充分部						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

第 13 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01B008	成品不锈钢折叠防护网	1. 部位:地下室电梯间 2. 材质:成品不锈钢折叠防护网 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m2	2.76			
		分部小计						
		水箱间						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	22.83			
2	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:屋面台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 4. 其他:详见图纸规范及设计要求	m3	0.1			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	1.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工

第 14 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	1.3			
3	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	2.67			
4	010503004002	圈梁	1. 部位:屋面台阶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	0.04			
5	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	0.13			
6	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	6.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

第 15 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运距:自行考虑 4. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	0.29			
8	010507005002	扶手、压顶	1. 部位:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m ³	0.98			
9	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	0.473			
10	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12~ ϕ 18 2. 其他:含接头等	t	0.748			
11	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20~ ϕ 25 2. 其他:含接头等	t	0.212			
12	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HPB300 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	0.006			
13	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400 ϕ 10以内 2. 其他:含接头等	t	0.319			
14	010515001028	植筋	1. 钢筋种类、规格:植筋, ϕ 18 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	24			
	A.8	门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

第 16 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 2. 门框、扇材质:钢质乙级防火门 3. 其他:含安装、闭门器、顺位器、门锁等五金配件全部内容	m2	3.3			
2	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号:C1818、C0818 2. 框、扇材质:80系列断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:双层Low-E中空玻璃窗 6mm+12A+6mm(含金刚纱窗) 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容;详见图纸规范及设计要求符合图纸设计及规范要求	m2	4.68			
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工

第 17 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001004	屋面卷材防水	1. 部位:不上人保温屋面 12YJ1 屋 105A-80B1-1F1 2. 做法: (1)20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 (2)0.4mm厚聚乙烯膜一层 (3)4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(上翻工程量,附加层工程量组价中考虑) (4)30mm厚C20细石混凝土找平层 (5)80mm厚挤塑聚苯板(B1级) (6)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (7)最薄处30mm厚找坡2%找坡层:1:8水泥水泥憎水性膨胀珍珠岩 (8)1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (9)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 (10)现浇钢筋混凝土屋面板 3. 其他:含泵送、外加剂、运距自行考虑等图纸全部工作内容	m ²	48.77			
2	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100mmUPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:弯头、落水口、落水斗 3. 油漆品种、刷漆遍数:与外墙相同的漆 4. 做法:12YJ5-1第E2页节点5,第E2页节点7 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

第 18 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010903002003	墙面涂膜防水	1. 部位：消防泵房、生活水箱间、消防水池 2. 做法： （1）2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料膜（含附加层等组价中考虑） （2）楼板底清理干净，找补，抗渗等级参见结施 3. 其他：符合图纸设	m2	94.44			
4	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：消防泵房、生活水箱间、消防水池 2. 做法： （1）2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料膜（含上翻等组价中考虑） （2）楼板底清理干净，找补，抗渗等级参见结施 3. 其他：符合图纸设	m2	48.8			
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 部位：屋面台阶 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆抹面 3. 其他：符合图纸设计及规范要求	m2	0.51			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

第 19 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011407002005	天棚喷刷涂料	防霉无机涂料(裸顶) 1.做法: (1) 楼板清扫干净 (2) 基层处理、打磨,素水泥浆一道 (3) 满刮柔性腻子二遍 (4) 封底漆一道(干燥后再做面层) (5) 防霉无机涂料两道饰面 2.其他:符合图纸设计和规范要求	m2	59.29			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 24.7m 3. 其他: 含施工所需全部脚手架	m2	241.43			
2	011701001003	综合脚手架	1. 部位: 地下脚手架 2. 其他: 含施工所需全部脚手架	m2	33.48			
3	011703001003	垂直运输	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 24.7m 3. 其他: 含施工所需全部脚手架	m2	274.91			
4	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 24.7m	m2	34.49			
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 施工所需的全部机械	项	1			
6	011702001005	基础	1. 基础类型: 筏板基础 2. 模板安拆	m2	34.58			
7	011702001006	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 模板安拆	m2	4.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

第 20 页 共 20 页

标段：焦作残疾人托养中心项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	011702001007	基础	1. 基础类型:集水坑 2. 模板安拆	m2	54.37			
9	011702002003	矩形柱	1. 模板安拆	m2	365.5			
10	011702006003	矩形梁	1. 模板安拆	m2	218.79			
11	011702009005	过梁	1. 模板安拆	m2	17.69			
12	011702011001	直形墙	1. 模板安拆	m2	108.61			
13	011702014002	有梁板	1. 模板安拆	m2	127.77			
14	011702025002	其他现浇构件	1. 部位:压顶 2. 模板安拆	m2	3.48			
15	011701001001	综合脚手架	1. 部位:水箱间 2. 建筑结构形式:框架结构 3. 檐口高度:24.7m 4. 其他:含施工所需全部脚手架	m2	55.35			
16	011703001002	垂直运输	1. 部位:水箱间 2. 建筑结构形式:框架结构 3. 檐口高度:24.7m 4. 其他:含施工所需全部脚手架	m2	55.35			
17	011702002002	矩形柱	1. 模板安拆	m2	16.53			
18	011702003002	构造柱	1. 模板安拆	m2	10.94			
19	011702006002	矩形梁	1. 模板安拆	m2	27.83			
20	011702008002	圈梁	1. 模板安拆	m2	0.24			
21	011702009004	过梁	1. 模板安拆	m2	2.1			
22	011702014001	有梁板	1. 模板安拆	m2	46.36			
23	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 模板安拆	m2	2.4			
24	011702025001	其他现浇构件	1. 部位:压顶 2. 模板安拆	m2	5.76			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) :

复核人 (造价工程师) :

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程 标段：焦作残疾人托养中心项目 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额	20000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		20000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程 标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-新增电梯间、水箱间工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 工程内容:楼梯口 不锈钢闸门拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	樘	3			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 工程内容:原有窗户及安全网全部拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	樘	172			
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 工程内容:原有门全部拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	樘	107			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 工作内容:原有内墙面铲至抹灰层 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m ²	1626.85			
5	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 工作内容: 原有外墙面真石漆及抹灰层拆除(含外墙造型、落水管、附着物的拆除清理) 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m ²	842.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 工作内容：拆除瓷砖及瓷砖表面真石漆（含外墙造型、落水管、附着物的拆除清理） 2. 垃圾清运：自行考虑 3. 其他：详见图纸设计；满足施工所需全部工作内容	m2	661.03			
7	011605002001	立面块料拆除	1. 工作内容：原有外墙面石材拆除（含外墙造型、落水管、附着物的拆除清理） 2. 垃圾清运：自行考虑 3. 其他：详见图纸设计；满足施工所需全部工作内容	m2	73.97			
8	011605001001	平面块料拆除	1. 工作内容：原有地砖及找平层铲除 2. 垃圾清运：自行考虑 3. 其他：详见图纸设计；满足施工所需全部工作内容	m2	1162.56			
9	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 工作内容：原有塑胶地面拆除 2. 垃圾清运：自行考虑 3. 其他：详见图纸设计；满足施工所需全部工作内容	m2	872.87			
10	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 工作内容：原有木地板地面及龙骨拆除 2. 垃圾清运：自行考虑 3. 其他：详见图纸设计；满足施工所需全部工作内容	m2	191.15			
11	011606001003	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 工作内容：木地台及龙骨拆除 2. 垃圾清运：自行考虑 3. 其他：详见图纸设计；满足施工所需全部工作内容	m2	53.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011605002002	立面块料拆除	1. 工作内容:原有墙面瓷砖拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	1029.48			
13	011605002003	立面块料拆除	1. 工作内容:面砖踢脚拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	50.45			
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 工作内容:原有石膏板吊顶及龙骨拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	98.83			
15	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 工作内容:原有PVC及矿棉板吊顶及龙骨拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	784.25			
16	011606001004	PVC踢脚拆除	1. 工作内容:原有PVC踢脚线拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	77.56			
17	011608001001	铲除油漆面	1. 工作内容:原有墙漆拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	4031.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011608001002	铲除油漆面	1. 工作内容:原有顶棚漆拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	1592.17			
19	011608003001	铲除裱糊面	1. 工作内容:原有墙面壁纸拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	62.56			
20	011601001001	砖砌台阶拆除	1. 工作内容:地下室原有砖砌台阶拆除(含面层拆除) 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m3	4.23			
21	011614003001	窗台板拆除	1. 工作内容: 原有窗台板拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m	190.18			
22	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 工作内容: 轻质隔墙拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	152.36			
23	011601001002	砖砌体拆除	1. 工作内容: 砖墙拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m3	99.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011606002002	门头拆除	1. 拆除部位:原门头拆除, 含龙骨面层、字体、灯带等所有拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	78.12			
25	011605001002	原有室外平台、踏步、坡道拆除	1. 工作内容: 原有室外平台、踏步、坡道拆除(含面砖及基层拆除) 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	40.38			
26	011606002003	室外彩钢房拆除	1. 工作内容: 室外彩钢房拆除 (1800mm*3100mm*2650mm) 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	26.78			
27	01B003	室外阳光房拆除	1. 工作内容: 室外阳光房拆除 (8460mm*3450mm)、屋面上游乐设施、室外彩钢瓦屋面及钢结构拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	项	1			
28	01B004	室外卫生间拆除	1. 工作内容: 室外卫生间拆除 (1550mm*3000mm*2900mm) 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计; 满足施工所需全部工作内容	m2	4.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	01B005	原观光电梯拆除	1. 工作内容:原观光电梯拆除,含下部墙体及面砖 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计;满足施工所需全部工作内容	项	1			
30	011614002001	柜体拆除	1. 工作内容:室内原有柜台拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计;满足施工所需全部工作内容	项	1			
31	011609001001	栏杆拆除	1. 工作内容:原有不锈钢栏杆拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计;满足施工所需全部工作内容	m	92.98			
32	01B006	室内卫生间障碍物拆除	1. 工作内容:室内卫生间障碍物拆除(含卫生间墩台、隔断、拖把池、卫生洁具等) 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计;满足施工所需全部工作内容	项	1			
33	011607002001	屋面拆除	1. 工作内容:屋面面层拆除 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计;满足施工所需全部工作内容	m ²	572.7			
34	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管烟道 2. 垃圾清运:自行考虑 3. 其他:详见图纸设计;满足施工所需全部工作内容	m	19			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗						
1	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：3000mm*3000mm 2. 门框、扇材质：2mm厚铝型材，12mm厚钢化玻璃双开门 3. 其他：含安装、五金配件、闭门器、顺位器、门锁、电子感应自动门传感装置等所有工作内容	m2	9			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：800mm*1800mm、600mm*1800mm (FM丙) 2. 门框、扇材质：成品钢质丙级防火门 3. 其他：含安装、闭门器、顺位器、门锁等五金配件全部内容	m2	20.64			
3	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：1000mm*2200mm、1200mm*2200mm、1500mm*2200mm (FM甲) 2. 门框、扇材质：成品钢质甲级防火门 3. 其他：含安装、闭门器、顺位器、门锁等五金配件全部内容	m2	34.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:900mm*2200mm、1000mm*2200mm、1200mm*2200mm、1500mm*2800mm、1500mm*2200mm (FM乙) 2. 门框、扇材质:成品钢质乙级防火门 3. 其他:含安装、闭门器、顺位器、门锁等五金配件全部内容	m ²	146.34			
5	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900mm*2200mm 2. 门框、扇材质:成品木质门,含玻璃观察窗 3. 其他:含安装、门锁、把手等五金配件全部内容	樘	38			
6	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1000mm*2200mm 2. 门框、扇材质:成品木质门,含玻璃观察窗 3. 其他:含安装、门锁、把手等五金配件全部内容	樘	6			
7	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1200mm*2200mm 2. 门框、扇材质:成品木质子母门,含玻璃观察窗 3. 其他:含安装、门锁、把手等五金配件全部内容	樘	11			
8	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1500mm*2500mm 2. 门框、扇材质:成品钢木复合门,含玻璃观察窗 3. 其他:含安装、门锁、把手等五金配件全部内容	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010801001005	成品钢木复合门	1. 门代号及洞口尺寸:1500mm*2800mm 2. 门框、扇材质:成品钢木复合门,含玻璃观察窗 3. 其他:含安装、门锁、把手等五金配件全部内容	樘	1			
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800mm*1200mm(推拉) 2. 框、扇材质:65系列断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:双层Low-E中空玻璃窗 6mm+12A+6mm(含金刚纱窗) 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容	m ²	17.28			
11	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800mm*1800mm(推拉窗) 2. 框、扇材质:65系列断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:双层Low-E中空玻璃窗 6mm+12A+6mm(含金刚纱窗) 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容	m ²	29.16			
12	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:800mm*1800mm(上悬窗) 2. 框、扇材质:65系列断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:双层Low-E中空玻璃窗 6mm+12A+6mm(含金刚纱窗) 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容	m ²	11.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸设计(平开窗) 2. 框、扇材质:65系列断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:双层Low-E中空玻璃窗 6mm+12A+6mm(含金刚纱窗) 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容	m2	201.99			
14	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2400mm*1800mm(平开窗) 2. 框、扇材质:65系列断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:双层Low-E中空玻璃窗 6mm+12A+6mm(含金刚纱窗) 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容	m2	43.2			
15	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2400mm*1800mm(平开窗) 2. 框、扇材质:65系列断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:双层Low-E中空玻璃窗 6mm+12A+6mm(防火玻璃,金刚纱窗) 4. 其他:含安装、五金配件等所有内容	m2	42.12			
16	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色:断桥铝双层6+12A+6中空钢化low-e玻璃幕墙 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	25.95			
		分部小计						
		新建						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100mm厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 其他:符合图纸设计和规范要求	m3	15.84			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 其他:符合图纸设计和规范要求	m3	2.49			
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 墙体类型:封堵洞口 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10砌筑 4. 其他:符合图纸设计和规范要求	m3	45.26			
4	011210006001	其他隔断	1. 名称: 100mm厚空心轻质板墙 2. 其他:符合图纸设计和规范要求 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	559.36			
5	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:含泵送、运输费等	m3	2.91			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:含泵送、运输费等	m3	0.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011201001005	墙面一般抹灰	1. 名称:新建墙体及封堵洞口抹灰 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆墙面抹灰粉刷 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	2001.06			
8	011201001006	墙面一般抹灰	1. 名称:新开洞口侧壁 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆墙面抹灰粉刷 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	101.41			
		分部小计						
		地面						
1	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位: 负一层成品消防水池 2. 找平层厚度、砂浆配合比:80mm厚C15混凝土找平层 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	145.94			
2	010501001002	垫层	1. 部位:首层操作间 2. 混凝土种类:发泡混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 商砼运距:自行考虑 5. 其他:含泵送、外加剂等图纸全部工作内容	m3	23			
3	010505010001	楼承板	1. 部位:首层地面抬高 2. 做法: (1)镀锌压型钢板 HRB300 φ8双向@200 (2)镀锌方钢 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	88.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011101005001	自流坪楼地面	水泥自流平地面 1. 部位：负一层所有房间 2. 做法 (1) 清扫地面, 填补坑洼、磨平凸起等, 确保地面平整、干净、干燥 (2) 涂刷界面剂, 至少两遍 (3) 搅拌自流平材料 (4) 将3mm自流平浆倒在施工地面上, 使其流展摊平, 刮平自流平浆 (5) 自然条件下养护, 24小时内不能上人 3. 其他: 符合图纸设	m2	625.97			
5	011106002001	自流坪-楼梯面层	水泥自流平(负一层楼梯面层) 1. 做法 (1) 清扫地面, 填补坑洼、磨平凸起等, 确保地面平整、干净、干燥 (2) 涂刷界面剂, 至少两遍 (3) 搅拌自流平材料 (4) 将3mm自流平浆倒在施工地面上, 使其流展摊平, 刮平自流平浆 (5) 自然条件下养护, 24小时内不能上人 2. 其他: 符合图纸设	m2	20.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011102003001	块料楼地面	600mm*600mm玻化砖 (1-7层楼梯间地面) 1. 做法: (1) 原建筑结构楼板 (2) 清理地面, 做基础找平 (3) 素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) (4) 40mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 (5) 10mm厚装饰地砖铺实拍平, 干水泥擦缝 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	75.88			
7	011106002002	块料楼梯面层	600mm*600mm玻化砖 (1-7层楼梯面层) 1. 做法: (1) 原建筑结构楼板 (2) 清理地面, 做基础找平 (3) 素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) (4) 40mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 (5) 10mm厚装饰地砖铺实拍平, 干水泥擦缝 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	129.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011102003002	块料楼地面	300mm*600mm防滑地砖(含过门石) 1. 部位：卫生间、助浴室 2. 做法： (1) 原建筑结构楼板 (2) 最薄处10mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 (3) 1.5mm厚聚氨酯涂料防水层(两道)(含上翻300mm高，附加层等组价中考虑，其余上翻另列清单项) (4) 5mm厚1:3水泥砂浆保护层 (5) 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 (6) 10mm厚地砖铺实拍平，干燥后，2mm砖缝做美缝处理 3. 其他：符合图纸设计要求和规范要求	m ²	259.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011102003003	块料楼地面	600mm*600mm防滑地砖（含过门石） 1. 部位：操作间、洗消间、洗衣房 2. 做法： （1）原建筑结构楼板 （2）最薄处10mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 （3）1.5mm厚聚氨酯涂料防水层（两道）（含上翻300mm高，附加层等组价中考虑） （4）5mm厚1:3水泥砂浆保护层 （5）15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 （6）10mm厚地砖铺实拍平，干燥后，2mm砖缝做美缝处理 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m2	78.52			
10	011102003004	块料楼地面	800mm*800mm防滑地砖（含过门石） 1. 部位：餐厅 2. 做法： （1）原建筑结构楼板 （2）最薄处10mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 （3）1.5mm厚聚氨酯涂料防水层（两道）（上翻工程量，附加层工程组价中考虑） （4）5mm厚1:3水泥砂浆保护层 （5）15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 （6）10mm厚地砖铺实拍平，干燥后，2mm砖缝做美缝处理 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m2	24.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010903002001	墙面涂膜防水	上翻1200mm、上翻2000mm高 1. 防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯涂料防水层(两道) 2. 防水上翻高度:卫生间四周(洗手盆处内墙面上翻1200mm,淋浴间上翻2000mm) 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	228.41			
12	011102003005	块料楼地面	600mm*600mm防滑地砖(含过门石) 1. 做法: (1) 原建筑结构楼板 (2) 清理地面,做基础找平 (3) 素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) (4) 40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (5) 10mm厚装饰地砖、玻化砖铺实拍平,干水泥擦缝 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	41.81			
13	011102003006	块料楼地面	600mm*600mm防滑地砖(开防滑槽,含过门石) 1. 做法: (1) 原建筑结构楼板 (2) 清理地面,做基础找平 (3) 素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) (4) 40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (5) 10mm厚装饰地砖、玻化砖铺实拍平,干水泥擦缝 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	13.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011102003007	块料楼地面	800mm*800mm玻化砖 (含过门石) 1.做法: (1)原建筑结构楼板 (2)清理地面,做基础找平 (3)素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) (4)40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (5)10mm厚装饰地砖、玻化砖铺实拍平,干水泥擦缝 3.其他:符合图纸设计和规范要求	m2	303.37			
15	011103003001	塑胶地板楼地面	塑胶地板(含盲道) 1.部位:一至七层走廊、休息间地面 2.做法: (1)清理原地面基础上的浮尘和砂粒 (2)1:1的水泥砂浆找平24mm厚 (3)滚涂专用界面剂 (4)3mm自流平水泥浆涂刷,打磨平 (5)2.6mm厚同质透心塑胶地板 3.其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1319.49			
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位:消防泵房、生活水箱间、消防水池 2.做法: (1)2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料膜(含附加层等组价中考虑) (2)楼板底清理干净,找补,抗渗等级参见结施 3.其他:符合图纸设	m2	244.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011104004001	防静电活动地板	防静电活动地板 1. 部位：首层消防控制室、首层监控室地面 2. 做法： (1) 素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) (2) 1.5mm厚聚氨酯涂料防水层一道,四周沿墙上翻300mm高 (3) 素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) (4) 50mm厚C25细石混凝土(配Φ6@100单层双向钢筋网片)随打随抹光 (5) 可调节支架系统 (6) 600mm*600mm防静电活动地板 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m ²	25.74			
18	011105004001	塑料板踢脚线	100mm高PVC踢脚 1. 做法：100mm高PVC踢脚 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m	36.5			
19	011105006001	金属踢脚线	50mm高不锈钢踢脚 1. 做法： (1) 刷素水泥浆一道 (2) 九厘板打底 (3) 50mm高不锈钢踢脚 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m	820.4			
20	011105004002	塑料板踢脚线	50mm高塑胶踢脚 1. 做法： (1) 刷素水泥浆一道 (2) 九厘板打底 (3) 50mm高塑胶踢脚 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m	497.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011105003001	块料踢脚线	80mm高瓷砖踢脚（负一层） 1.做法： （1）刷素水泥浆一遍(内掺水重 3-5%白乳胶) （2）17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 （3）4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 （4）贴10厚成品地砖倒角踢脚线,干水泥擦缝 2.其他:符合图纸设	m	292			
22	011105003002	块料踢脚线	80mm高瓷砖踢脚 1.做法： （1）底面清理干净 （2）5mm瓷砖胶粘合剂 （3）粘贴80mm高瓷砖倒角踢脚 2.其他:符合图纸设计和规范要求	m	18.38			
23	011105003003	块料踢脚线	200mm高瓷砖踢脚 1.做法： （1）底面清理干净 （2）5mm瓷砖胶粘合剂 （3）粘贴80mm高瓷砖倒角踢脚 2.其他:符合图纸设计和规范要求	m	165.4			
		分部小计						
		内-墙面						
1	011207001001	墙面装饰板	门上部木饰面板 1.基层材料种类、规格：15mm厚防火阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：门上部12mm厚木饰面板 3.其他:符合图纸设	m ²	27.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011207001002	墙面装饰板	门上贴木皮 1. 面层材料品种、规格、颜色：门上贴橡木木皮，厚度0.6mm 2. 其他：符合图纸设计和规范要求	m ²	26.67			
3	011207001003	包立管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：L40*40*4 热镀锌角钢骨架 2. 基层材料种类、规格：15mm厚防火阻燃板板基层，12mm防水石膏板封面，金属网挂网 3. 面层材料品种、规格、颜色：封面外饰涂料/碳晶板/玻化砖（与周围界面装饰材料一致，单独列项） 4. 其他：符合图纸设计和规范要求	m ²	69.18			
4	011207001004	墙面装饰板	10mm碳晶生态板，带龙骨（一层餐厅） 1. 做法： （1）木龙骨（15mm阻燃板） （2）墙面15mm厚防火阻燃板基层 （3）安装不锈钢扣件，固定于防火阻燃板基层 （4）安装10mm木纹碳晶板（密拼） 2. 其他：符合图纸设计和规范要求	m ²	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011207001005	墙面装饰板	10mm碳晶生态板，带龙骨（休息间电视背景墙处） 1. 做法： （1）15mm厚防火阻燃板横撑板，竖向间距300mm，横向间距600mm （2）墙面15mm厚防火阻燃板基层 （3）安装不锈钢扣件，固定于防火阻燃板基层 （4）安装10mm碳晶板（密拼） 2. 其他：符合图纸设计	m2	41.23			
6	011207001006	墙面装饰板	10mm碳晶生态板 1. 做法： （1）墙面15mm厚防火阻燃板基层 （2）安装不锈钢扣件，固定于防火阻燃板基层 （3）安装10mm碳晶板（密拼） 2. 其他：符合图纸设计	m2	1135.46			
7	011207001007	墙面装饰板	10mm壁画-碳晶生态板 1. 做法： （1）墙面15mm厚防火阻燃板基层 （2）安装不锈钢扣件，固定于防火阻燃板基层 （3）安装10mm碳晶板（密拼） 2. 其他：符合图纸设计	m2	6.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011208001001	柱(梁)面装饰	10mm碳晶生态板 1. 做法: (1) 墙面15mm厚防火阻燃板基层 (2) 安装不锈钢扣件,固定于防火阻燃板基层 (3) 安装10mm碳晶板(密拼) 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	15.05			
9	011207001008	墙面装饰板	10mm厚高压装饰耐火板(避难间) 1. 做法: (1) 墙面CS50*20次龙骨骨架(竖向骨架间距300mm) (2) 安装不锈钢扣件,安装10mm高压装饰耐火板(密拼) 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	49.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	块料墙面	300mm*600mm墙砖 1. 部位：卫生间、后厨、备餐间等有水房间墙面 2. 做法： (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 3mm厚外加剂专用砂浆抹面刮糙或界面剂一道 (3) 10mm厚1:1:6水泥石灰膏浆打底扫毛或画出纹道 (4) 5mm厚双组份聚合物水泥水泥防水砂浆压实抹平 (5) 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） (6) 4mm厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 (7) 釉面砖，白水泥擦缝（粘贴前先将釉面砖浸水两个小时以上） 3. 其他：符合图纸设	m ²	1236.48			
11	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：消防泵房、生活水箱间、消防水池 2. 做法： (1) 2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料膜 (2) 楼板底清理干净，找补，抗渗等级参见结施 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m ²	326.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011407001001	墙面喷刷涂料	防霉无机涂料 1. 做法： (1) 刷素水泥浆一道(内掺水重 3%~5% 的白乳胶) (2) 15mm厚 2:1:8 水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 (3) 5mm厚 1:2.5 水泥砂浆找平(压入玻纤网格布一道) (4) 墙面满刮耐水腻子分遍刮平 (5) 封底漆一道(干燥后再做面层) (6) 防霉无机涂料两道饰面 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	1336.18			
13	011407001002	墙面喷刷涂料	防火无机涂料 1. 做法： (1) 修补腻子, 找平 (2) 满刮柔韧性腻子二遍 (3) 封底漆一道(干燥后再做面层) (4) 防火无机涂料两道饰面 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	2315.75			
		分部小计						
		顶面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011407002001	天棚喷刷涂料	防火无机涂料(裸顶) 1. 做法: (1) 楼板清扫干净 (2) 基层处理、打磨,素水泥浆一道 (3) 满刮柔韧性腻子二遍 (4) 封底漆一道(干燥后再做面层) (5) 防火无机涂料两道饰面 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	9.43			
2	011407002002	天棚喷刷涂料	防霉无机涂料(裸顶) 1. 做法: (1) 楼板清扫干净 (2) 基层处理、打磨,素水泥浆一道 (3) 满刮柔韧性腻子二遍 (4) 封底漆一道(干燥后再做面层) (5) 防霉无机涂料两道饰面 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	349.95			
3	011407002003	天棚喷刷涂料	防火无机涂料(裸顶) 1. 部位: 楼梯间 2. 做法: (1) 楼板清扫干净 (2) 基层处理、打磨,素水泥浆一道 (3) 满刮柔韧性腻子二遍 (4) 封底漆一道(干燥后再做面层) (5) 防火无机涂料两道饰面 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	260.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011302001001	吊顶天棚	300mm*300mm铝扣板 1. 做法： (1) 打M8*60膨胀螺栓间距1000mm (2) 固定8mm通丝吊杆 (3) 安装配套轻钢龙骨 (4) 安装L20*20*0.8成品收边条 (5) 安装300mm*300mm铝扣板 2. 其他：符合图纸设计和规范要求	m2	244.36			
5	011302001002	吊顶天棚	600mm*600mm铝扣板 1. 做法： (1) 打M8*60膨胀螺栓间距1000mm (2) 固定8mm通丝吊杆 (3) 安装配套轻钢龙骨 (4) 安装L20*20*0.8成品收边条 (5) 安装600mm*600mm铝扣板 2. 其他：符合图纸设计和规范要求	m2	169.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011302001003	吊顶天棚	600mm*1200mm*1mm微孔铝扣板 1.做法： (1) 打M8*60膨胀螺栓间距1000mm (2) 固定8mm通丝吊杆 (3) 安装配套轻钢龙骨 (4) 安装L20*20*0.8成品收边条 (5) 安装600mm*1200mm*1mm微孔铝扣板 2.其他:符合图纸设	m2	334.61			
7	011302001004	吊顶天棚	跌级- 600mm*1200mm*1mm微孔铝扣板 1.做法： (1) 打M8*60膨胀螺栓间距1000mm (2) 固定8mm通丝吊杆 (3) 安装配套轻钢龙骨 (4) 安装L20*20*0.8成品收边条 (5) 安装600mm*1200mm*1mm微孔铝扣板(跌级) 2.其他:符合图纸设计和规范要求	m2	153.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011302001005	吊顶天棚	12mm厚防水石膏板， 面层刷无机涂料 1. 做法： (1) 8mm热镀锌套丝吊杆(通丝吊筋) (2) CS50mm*15mm主龙骨, CS50mm*20mm次龙骨骨架 (3) 15mm厚防火阻燃板基层 (4) 12mm厚防水石膏板面层，刷白色无机涂料两道饰面 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	9.58			
9	011302001006	吊顶天棚	9.5mm厚纸面石膏板，面层刷无机涂料 1. 做法： (1) 8mm热镀锌套丝吊杆(通丝吊筋) (2) CS50mm*15mm主龙骨, CS50mm*20mm次龙骨骨架 (3) 15mm厚防火阻燃板基层 (4) 9.5mm厚纸面石膏板面层，刷白色防火无机涂料两遍饰面 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	91.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011302001007	吊顶天棚	9.5mm厚纸面石膏板，面层刷无机涂料（跌级） 1.做法： （1）8mm热镀锌套丝吊杆（通丝吊筋） （2）CS50mm*15mm主龙骨，CS50mm*20mm次龙骨骨架 （3）15mm厚防火阻燃板基层 （4）9.5mm厚纸面石膏板面层（跌级），刷白色防火无机涂料两遍饰面 2.其他：符合图纸设计和规范要求	m2	736.44			
11	011302001008	吊顶天棚	9.5mm厚纸面石膏板，面层刷无机涂料（跌级） 1.做法： （1）8mm热镀锌套丝吊杆（通丝吊筋） （2）CS50mm*15mm主龙骨，CS50mm*20mm次龙骨骨架 （3）15mm厚防火阻燃板基层 （4）9.5mm厚纸面石膏板面层（跌级），刷白色防火无机涂料两遍饰面 2.收边：1.2mm厚仿古铜不锈钢收边、10mm*10mm仿古铜不锈钢扣条 3.其他：符合图纸设计和规范要求	m2	11.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011302001009	吊顶天棚	9.5mm厚双层石膏板, 面层刷无机涂料(跌级) 1. 做法: (1) 8mm热镀锌套丝吊杆(通丝吊筋) (2) CS50mm*15mm主龙骨, CS50mm*20mm次龙骨骨架 (3) 15mm厚防火阻燃板基层 (4) 9.5mm厚双层石膏板面层(跌级), 刷白色防火无机涂料两遍饰面 2. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	313.59			
13	011302001010	吊顶天棚	1. 部位: 吊顶侧边 2. 做法: (1) 15mm厚防火阻燃板基层 (2) 9.5mm厚双层石膏板面层(跌级), 刷白色防火无机涂料两遍饰面 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	461.3			
14	010902002001	天棚涂膜防水	1. 部位: 负一层消防水池、消防泵房 2. 做法: (1) 2.0mm厚JS聚合物水泥基防水涂料膜 (2) 楼板底清理干净, 找补, 抗渗等级参见结施 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	171.12			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛金不锈钢扣条 2. 展开宽度:25mm宽 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m	10.4			
2	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛金不锈钢扣条 2. 展开宽度:55mm宽 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m	1006.3			
3	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛金不锈钢扣条 2. 展开宽度:130mm宽 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m	41.21			
4	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑钛金不锈钢扣条 2. 展开宽度:200mm宽 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m	237.46			
5	010808004001	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度:320mm宽 2. 面层材料品种、规格:1.2厚黑钛金不锈钢垭口套 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m	6.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011505010001	镜面玻璃	1. 名称：成品浴室镜 2. 镜面玻璃品种、规格：5mm环保银镜+防雾膜磨砂 3. 框材质、断面尺寸：304拉丝不锈钢0.8mm厚，包边宽度10mm 4. 其他：符合图纸设计和规范要求	m ²	22.8			
7	011503001001	金属栏杆	1. 部位：坡道 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆、不锈钢扶手 3. 栏杆高度：1100mm 4. 其他：符合图纸设计和规范要求	m	12.3			
8	011503001002	金属栏杆	1. 名称：不锈钢栏杆 2. 部位：楼梯间、二层屋面、护窗栏杆 3. 栏杆高度：1100mm 4. 其他：符合图纸设计和规范要求	m	143.16			
9	011503001003	金属栏杆	1. 名称：不锈钢栏杆 2. 部位：护窗栏杆 3. 栏杆高度：600mm 4. 其他：符合图纸设计和规范要求	m	9			
10	011503004001	成品双层安全扶手	1. 名称：成品双层安全扶手 2. 扶手材质：PVC面板，铝型材内芯 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m	57.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011503005001	不锈钢扶手	1. 部位：卫生间成品安全扶手 2. 扶手材料种类、规格：外部Φ35高强度工程塑料（ABS），内部Φ28不锈钢管（壁厚1.2mm） 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m	165.22			
12	011503005002	双层不锈钢扶手	1. 部位：楼梯间成品安全扶手（双层） 2. 扶手材料种类、规格：外部Φ35高强度工程塑料（ABS），内部Φ28不锈钢管（壁厚1.2mm） 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m	124.06			
13	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金轨道 2. 其他：符合图纸设计和规范要求	m	383.96			
14	010809004001	人造石窗台板	1. 名称：15mm厚人造石窗台板 2. 宽度：详见立面深化图纸SC-03中S10节点 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m ²	33.85			
15	011501003001	定制成品衣柜	1. 名称：定制成品衣柜 2. 台柜规格：1600mm*2500mm、600mm*2500mm 3. 其他：符合图纸设计和规范要求	m ²	134.5			
16	01B007	PVC防撞条	1. 名称：PVC防撞条 2. 其他：符合图纸设计和规范要求	m	175.77			
17	010808004002	电梯门套	1. 面层材料品种、规格：2.0mm不锈钢门套 2. 其他：符合图纸设计和规范要求	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011508005001	发光亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色:100mm厚发光亚克力字体及LOGO 2. 字体规格:高1600mm 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	个	11			
19	011506003001	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢结构骨架 2. 玻璃材料品种、规格:8mm+8mm夹胶玻璃 3. 其他:符合图纸设计和规范要求	m2	9.67			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	满足施工所需脚手架	m2	9704.9			
2	011703001001	垂直运输	1. 满足施工所需垂直运输	项	1			
3	011702009003	过梁	1. 模板安拆	m2	32.15			
4	011702008001	圈梁	1. 模板安拆	m2	4.5			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：焦作残疾人托养中心项目-装修工程

标段：焦作残疾人托养中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

