

招标工程量清单

招 标 人：焦作市南水北调农业发展有限公司 造价咨询人：中审润奥项目管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张晓敏
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：侯学文
(签字或盖章)

编 制 人：任向前
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：赵文波
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年03月19日

复核时间：2025年03月19日

焦作市麦田里田园综合体项目-综合实
践教育基地工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

焦作市麦田里田园综合体项目-综合
实践教育基地工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

张成敬
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

文侯学
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

项目名称：焦作市麦田里田园综合体项目-综合实践教育基地

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

本项目为焦作市麦田里田园综合体项目-综合实践教育基地

二、编制依据：

1. 设计施工图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《河南省省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》园林绿化工程、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA01-31-2016）及其相关文件、综合解释等。

3. 价格指数按豫建消技【2024】31号文2024年7-12月份执行；

4. 材料价格参照《焦作标准造价信息》及市场价执行；

5. 其他措施费足额计取；

6. 税金按9%计取。

三、有关材料、参数和费用的说明

1. 暂列金额121.4万元；

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	1075.22			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	178.11			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:6m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	1962.39			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	967.25			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	1173.25			
		A.4 砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 MU20 240mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	3.46			
7	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 MU20 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	1			
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 B07 200mm厚 2. 墙体类型:外墙3.6米以内 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	38.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 B05 200mm厚 2. 墙体类型:内墙3.6米以内 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	87.4			
10	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 B07 200mm厚 3.6米以上 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	78.25			
11	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 B05 200mm厚 2. 墙体类型:内墙, 3.6米以上 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM5 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	65.96			
12	010404001001	垫层	褥垫层 1. 名称:碎石垫层 2. 厚度:200mm 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	70.93			
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm 4. 含泵送费 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	36.45			
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	50.8			
15	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	93.57			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	47.63			
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	23.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m3	42.37			
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见图纸设计及 相关规范要	m3	22.11			
20	010503004002	卫生间反坎	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见图纸设计及 相关规范要	m3	1.88			
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见图纸设计及 相关规范要	m3	0.2			
22	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m3	19.53			
23	010504002001	弧形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m3	50			
24	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m3	36.98			
25	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m2	16.96			
26	010507001001	散水、坡道	坡道 1. 80厚C20混凝土面层 , 撒1:1水泥砂子压实赶 光用于室外坡道 2. 300厚粒径10-40碎石 灌DMM5砂浆(M5混合砂 浆), 宽出面层300 3. 压实填土, 压实系数 ≥93%(坡度按工程设计) 4. 参见图集23J909第1- 15页坡7 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m2	4.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010507001002	散水、坡道	散水 1. 80厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚粒径10-40砾石灌M2.5(M5)混合砂浆, 宽出面层100 3. 压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$, 向外坡3%-5% 4. 参见图集23J909第1-15页坡7 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	48.21			
28	010507004001	台阶	台阶 1. 80厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 300厚粒径10-40砾石灌M2.5(M5)混合砂浆, 宽出面层100 3. 压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$ 4. 参见图集23J909第1-6页台1 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	23.09			
29	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	9.67			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\phi 10$ 以下 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	3.813			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\phi 12$ 2. 含钢筋接头 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	19.115			
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\phi 14$ 2. 含钢筋接头 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	4.215			
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\phi 16$ 2. 含钢筋接头 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	1.163			
34	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\phi 25$ 以下 2. 含钢筋接头 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	12.626			
35	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400E $\phi 10$ 以下 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	6.894			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515001007	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E ϕ 12 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.134			
37	010515001008	现浇构件钢筋	砌体加强筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E ϕ 6 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.695			
38	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋地脚螺栓 2. 规格:M30 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.491			
39	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M12 HS10.9 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	628			
40	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M20 HS10.9 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	2302			
41	010605001001	钢板楼板	1. 钢材详见图纸、综合各类规格 2. 0.5mm厚镀锌钢板,双面镀锌量不小于120g/m ² 3. 钢板制作,综合材质、综合焊接连接方式、综合连接方式 4. 钢筋桁架模板型号为HB1-90及HB2-100 5. 综合单价包含桁架楼板钢筋及弯折部分,桁架上、下弦钢筋,热轧带肋钢筋HRB400E,腹杆钢筋:冷轧光圆钢筋HRB400E级; 6. 运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 7. 拼接:综合施工方法 8. 钢板安装:综合安装方法、综合回转半径 9. 含120厚C30砼面层及屋面钢筋 10. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	100			
		A.6 金属结构工程						
42	010603001001	实腹钢柱	钢管柱 1. 规格: ϕ 450*450*14 2. 构件运输自行考虑 3. 除锈:抛丸除锈 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	32.638			
43	010604001001	钢梁	钢梁 1. 规格:详见图纸设计 2. 构件运输自行考虑 3. 除锈:抛丸除锈 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	52.357			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010606001001	钢支撑、钢拉条	钢拉条 1. 规格: 详见图纸设计 2. 构件运输自行考虑 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.451			
45	010606002001	钢檩条	钢檩条 1. 规格: 详见图纸设计 2. 构件运输自行考虑 3. 除锈: 抛丸除锈 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	4.66			
46	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式: 爬式 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.3			
47	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 剪力栓钉 2. 钢材品种、规格: M16*100mm 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	1404			
		A.8 门窗工程						
48	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1024 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求 3. 满足甲方及使用要求	樘	3			
49	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1124 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求 3. 满足甲方及使用要求	樘	1			
50	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1624 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求 3. 满足甲方及使用要求	樘	2			
51	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1625 2. 门框、扇材质: 铝合金 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	1			
52	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1627 2. 门框、扇材质: 铝合金 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	3			
53	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: MLC2427 2. 门框、扇材质: 铝合金 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	3			
54	010802003001	钢质防火门	成品防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1024 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010802003002	钢质防火门	成品防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1124 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	3			
56	010802003003	钢质防火门	成品防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1624 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	1			
57	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	铝合金窗 1. 规格: HC1609、HC2418 2. 参数: 玻璃(Low-E中空SuperSE-III)(5mm+9A+5mm(可见光透射比为0.61, 遮阳系数为0.49)。 3. 满足甲方及使用要求 4. 满足设计及相关规范要求	m ²	54.72			
58	010807003001	金属百叶窗	铝合金百叶窗 1. 规格: BYC1、BYC2、BYC3 2. 满足甲方及使用要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	18.42			
		A.9 屋面及防水工程						
59	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 金属保温屋面板 2. 做法: 1.0mm厚铝镁合金金属屋面板(按专业厂家施工工艺)+1.8mm厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材+保温层详节能设计+保温层外覆高强度聚丙烯膜+檩条, 详结构 3. 详见23J909, 5-55页屋C2 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	1022.51			
60	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: PVC-U Φ110 2. 含雨水口及管卡 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	53			
61	010903001001	墙面卷材防水	地下室外墙防水 1、40厚挤塑聚苯板(XPS)保护层(密度≥30kg/m ³) 2、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)2道 3、DPM15砂浆局部找平层 4、详图集23J909第2-13页侧墙1 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	292.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010903004001	墙面变形缝	止水带 1. 规格: 400*3钢板止水带 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	77.43			
63	010904001001	楼(地)面卷材防水	地下室底板防水 1、50厚C20细石混凝土保护层 2、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)2道 3、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、详图集23J909第2-11页底板2 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	387.28			
		A.10 保温、隔热、防腐工程						
64	011001003001	保温隔热墙面	墙面保温 1.6厚聚合物抗裂胶浆(中间满铺耐碱玻纤网),采用锚栓锚固于基层墙体,锚栓不少于8个/平方米,每个锚栓抗拉承载力不应小于0.30KN,锚固深度不小于50 2.50厚憎水岩棉板(A级) 3.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	703.18			
		A.11 楼地面装饰工程						
65	011101001001	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆楼面(楼梯间) 1.30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整、界面剂一道 2.LC7.5轻骨料混凝土填充(地下室一层及一层平台) 3.详图集 23J909第 3-8页楼 A2 4.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	16.03			
66	011101001002	水泥砂浆楼地面	消防水池地面 1、10厚DPM20砂浆(1:2水泥砂浆)抹光 2、15厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3、1.5厚聚氨酯涂膜 4、防水钢筋混凝土板 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	112.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011101001003	水泥砂浆墙面	消防水池墙面 1、10厚DPM20砂浆(1:2水泥砂浆)抹光 2、15厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3、1.5厚聚氨酯涂膜 4、防水钢筋混凝土板 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	162.98			
68	011101001004	水泥砂浆天棚	消防水池天棚 1、10厚DPM20砂浆(1:2水泥砂浆)抹光 2、15厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 3、1.5厚聚氨酯涂膜 4、防水钢筋混凝土板 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	162.98			
69	011101003001	细石混凝土楼地面	细石混凝土楼地面(用于设备平台) 1.40 厚 C25 细石混凝土面层, 表面撒 1:1 水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.80 厚 C20 混凝土垫层 4.压实填土, 压实系数不小于 90% 5.详图集 23J909第 3-10 页楼 / 地 A5 6.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	27.82			
70	011101003002	细石混凝土楼地面	细石混凝土楼地面(用于配电间) 1.40 厚 C25 细石混凝土面层, 表面撒 1:1 水泥砂浆随打随抹光 2.界面剂一道 3.详图集 23J909第 3-10 页楼 / 地 A5 4.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	20.54			
71	011102003001	块料楼地面	地面1防滑地砖地面(餐厅、活动室) 1.5-10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝(800*800) 2.30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.80厚C20混凝土垫层 5.压实填土,压实系数不小于90% 6.详见23J909第3-52页地D21 7.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	702.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011102003002	块料楼地面	楼、地面2防滑地砖地面（卫生间） 1. 5-10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 (600*600) 2. 30厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5 厚聚氨酯防水层(两道) 4. 最薄处 30 厚 C20 细石混凝土找坡层, 向地漏找 1% 坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用 DS M15 砂浆 (1:3 水泥砂浆) 抹小八字角 5. 界面剂一道 6. 80厚C20混凝土垫层 7. 压实填土, 压实系数不小于90% 8. 详见图集 23J909第 3-53 页楼 / 地 D23 9. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	51.7			
73	011102003003	块料楼地面	楼、地面2防滑地砖地面（厨房） 1. 5-10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 (600*600) 2. 30厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5 厚聚氨酯防水层(两道) 4. 最薄处 30 厚 C20 细石混凝土找坡层, 向地漏找 1% 坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用 DS M15 砂浆 (1:3 水泥砂浆) 抹小八字角 5. 界面剂一道 6. LC7.5 轻骨料混凝土填充(厨房) 7. 压实填土, 压实系数不小于90% 8. 详见图集 23J909第 3-53 页楼 / 地 D23 9. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	168.42			
74	011102003004	块料楼地面	防滑地砖地面（消防水泵房） 1. 5-10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 (800*800) 2. 5 厚 DTA 砂浆结合层 3. 20 厚 DS M20 砂浆 (1:2.5 水泥砂浆) 找平层 4. 界面剂一道 5. 60 厚 LC7.5 轻骨料混凝土填充 6. 详见图集 23J909第 3-52 页楼 D22 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	58.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011104004001	防静电活动地板	防静电活动地板楼面 (弱电机房、监控室) 1. 150-250 高架空防静电活动地板 2. 混凝土密封封闭剂 1 道 3. 界面剂 1 道 4. 20 厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 5. 界面剂 1 道 6. 详图集 23J909第 3-100 页楼 K17 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	31.57			
76	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚2水泥砂浆踢脚(楼梯间) 1、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2、8-10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、蒸压加气混凝土墙面喷湿 5、详图集23J909第4-4页踢1D	m2	5.86			
77	011105003001	块料踢脚线	踢脚1面砖踢脚(除卫生间、厨房外其他房间) 1、8-10厚面砖, DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、8-10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂一道 5、蒸压加气混凝土墙面喷湿 6. 详图集23J909第4-8页踢4D 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	29.85			
78	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	楼梯面层 1. 20厚水泥砂浆面层 2. 隔离剂一道 3. 含楼梯防滑条, 详见22J403-1第5-7页-1 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	16.96			
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011204003001	块料墙面	内墙2用于卫生间、厨房 1. 5-10厚墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料防水层(离地2000高) 4. 6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5. 6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 6. 界面剂一道 7. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8. 详图集23J909第7-13页内8D1 9. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	301.84			
80	011210005001	成品隔断	卫生间隔断 1. 满足甲方及使用要求 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	30			
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
81	011405001001	金属面油漆	防火涂料 1. 钢柱油漆 2. 做法: 二道环氧富锌面漆, 涂膜厚度不小于150 μ m+厚型防火涂料耐火极限钢柱为2.5小时 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	396.98			
82	011405001002	金属面油漆	防火涂料 1. 钢梁油漆 2. 做法: 二道环氧富锌面漆, 涂膜厚度不小于150 μ m+厚型防火涂料耐火极限钢柱为2小时 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	949.79			
83	011406001001	真石漆墙面	真石漆墙面 1. 外墙真石漆(颜色详立面)2耐水腻子 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4. 12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 5. 专用界面处理剂 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	733.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙1厨房以外其他房间 1. 白色无机水性涂料三度 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 4. 界面剂一道 5. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 详图集23J909第7-7页内4D 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	834.32			
85	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙3消防水泵房、楼梯间 1. 白色无机水性防霉涂料三度 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 4. 界面剂一道 5. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 详图集23J909第7-7页内4D 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	303.31			
86	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚1(消防水泵房、楼梯踏步底板) 1、钢筋混凝土板 2、2-3厚面层耐水腻子刮平 3、白色无机水性防霉涂料三度 4、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	89.49			
		A.15 其他装饰工程						
87	010607003001	钢构雨篷	1. 铝板雨棚 2. 3mm外包白色铝板 3. 钢架制作、安装、除锈、刷漆 4. 其他做法详见图纸 5. 含图纸深化设计 6. 满足设计及规范要求	m2	80			
88	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢扶手 1. 详见22J403-1第2-7页-B1 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	20			
		补充分部						
89	01B001	残疾人扶手	残疾人扶手 1. 满足甲方及使用要求 2. 满足无障碍设计及规范要求	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	01B002	降水、排水	1. 满足使用要求	项	1			
		措施项目						
91	011701001001	综合脚手架	地下室 1. 满足施工要求	m2	220.45			
92	011701001002	综合脚手架	地上部分 1. 满足施工要求	m2	1075.22			
93	011702001001	基础	1. 垫层模板 2. 满足施工要求	m2	32.92			
94	011702001002	基础	1. 独立基础模板 2. 满足使用要求	m2	76.32			
95	011702001003	基础	1. 筏板基础模板 2. 满足使用要求	m2	85.05			
96	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 满足使用要求	m2	198.77			
97	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 满足使用要求	m2	175.15			
98	011702005001	基础梁	1. 基础梁基础模板 2. 满足使用要求	m2	331.26			
99	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 2. 满足使用要求	m2	250.91			
100	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 满足使用要求	m2	2.5			
101	011702011001	直形墙	1. 直行墙模板 2. 满足使用要求	m2	127.36			
102	011702012001	弧形墙	1. 弧形墙模板 2. 满足使用要求	m2	334.36			
103	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 满足使用要求	m2	217.75			
104	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 2. 满足使用要求	m2	29.2			
105	011702027001	台阶	1. 台阶模板 2. 满足使用要求	m2	40			
106	011702028001	压顶	1. 压顶模板 2. 满足使用要求	m2	122.42			
107	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 满足使用要求	项	1			
108	011707003001	非夜间施工照明	1. 满足使用要求	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	390000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：餐厅建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		390000	
合计			390000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：餐厅建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：餐厅建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：餐厅建筑工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ 10以内	kg			
2	01010211①	钢筋	HRB400以内 Φ 12	kg			
3	01010212①	钢筋	HRB400以内 Φ 18~Φ 25	kg			
4	01210111	角钢	综合	t			
5	01290283	中厚钢板	综合	t			
6	03011051②	高强螺栓	M20 HS10.9	套			
7	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg			
8	05030105	板方材		m3			
9	07050131	地砖	800mm*800mm	m2			
10	09250141	彩钢夹芯板	δ 100	m2			
11	13050137	厚型防火涂料		kg			
12	13050205	防水涂料	JS	kg			
13	13330113	高聚物改性沥青自 粘卷材		m2			
14	17010156	焊接钢管	综合	t			
15	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
17	80210561①	预拌混凝土	C30 P8	m3			
18	80230806	蒸压粉煤灰加气混 凝土砌块	600*190*240	m3			
19	BCCLF6	降水、排水		项			
20	补充材料001	LC7.5轻骨料混凝土		m3			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：餐厅建筑工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：餐厅建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：餐厅建筑工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程						
		给水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN100 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接, 含管件、管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	50			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN50 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接, 含管件、管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	23			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热水管 PPR-DN50 3. 压力等级: 1.65Mpa 4. 连接形式:螺纹连接, 含管件、管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	23			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN40 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接, 含管件、管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	39			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN32 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接, 含管卡、管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN25 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接, 含管件、管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	63			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN20 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接, 含管件、管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	4			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN15 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接, 含管件、管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	60			
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 含孔洞、封堵 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 含孔洞、封堵 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
11	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道DN50 3. 含孔洞、封堵 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
12	031003001001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN40 PN1.0 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003001002	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN50 PN1.0 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	1			
14	031003001003	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN32 PN1.0 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	1			
15	031003001004	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN20 PN1.0 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	1			
16	031003001005	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN15 PN1.0 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	1			
17	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:螺纹浮球阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	2			
18	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级 :DN25 4. 连接形式:螺纹连接 , 含配套球阀 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	1			
19	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰连接 , 含配套法兰 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	2			
20	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰连接 , 含配套法兰 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	2			
21	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型除污器 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
23	031003013001	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN50, PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接, 含配套闸阀、法兰 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	组	1			
24	031003013002	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN100, PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接, 含配套闸阀、止回阀、软接头、法兰 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	组	1			
25	031003016001	浮标液面计	1. 名称:液位信号装置 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	组	1			
26	03B001	集中空气热源	集中空气热源 1. 模块承压热泵, 额定制热量:90kw 额定输入功率:20kw 最大输入功率:26kw 机组重量:700kg 适用环境温度:-10~43℃ 尺寸:2000*1000*220 2. 承压加热水箱, 直径:Φ710mm 高度:1725mm 水箱额定容量:455L 水箱额定工作压力:1.1Mpa 电加热功率:15kw 净重:142kg 3. 承压储热水箱, 直径:Φ1600mm 长度:3800mm 额定容量:7000L 额定工作压力:0.6Mpa 净重:1800kg 4. 内循环泵, Q=1.1L/s H=15m P=0.44kW 5. 热水循环泵, Q=1.1L/s H=15m P=0.44kW 6. 热泵机组循环泵, Q=3.5L/s H=15m P=1.5kW 7. 隔膜式膨胀罐, 预充压力:2bar 整定压力:10bar 材质:丁基橡胶囊 8. 含配套控制柜、线管、线缆、阀门、设备基础等所有集中空气源系统所需 9. 其他详见图纸设计及相关规范要求 10. 满足甲方及使用要求	台	1			
		污水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031001006009	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接, 含管件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	32			
28	031001006010	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接, 含管件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	10			
29	031001006011	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接, 含管件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	15			
30	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式洗脸盆 3. 附件名称、数量:含配套水龙头等管件 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	组	3			
31	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柱式洗脸盆 3. 附件名称、数量:含配套水龙头等管件 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	组	1			
32	031004004001	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 含配套水龙头 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	组	7			
33	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:低水箱坐便器 3. 含配套配件 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	组	1			
34	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:脚踏式延时自闭式蹲便器 3. 含配套配件 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	组	6			
35	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:手动式冲洗阀小便器 3. 含配套配件 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	组	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
37	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
38	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
		压力排水						
39	030109011001	潜水泵	1. 名称:集水坑潜水泵 2. 型号:65QW(I)40-15-3.0 3. 规格:Q=40m ³ /h, H=15m, N=3.0KW 4. 含配套控制柜 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	2			
40	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 含表弯 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范标准	台	2			
41	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:沟槽连接, 含管件 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	30			
42	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN65 5. 连接形式:沟槽连接, 含管件 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	30			
43	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN50 5. 连接形式:沟槽连接, 含管件 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	5			
44	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道支架除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆两道 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	kg	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 含预留孔洞、封堵 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
46	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
47	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
48	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
		废水						
49	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U DN150 4. 连接形式:粘接, 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	4			
50	031004014004	给、排水附(配)件	网框式地漏 1. 详见图纸设计及相关规范要求 2. 满足甲方及使用要求	个	1			
		消防水						
51	030109001001	离心式泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 型号: XBD4. 2/25-FLG 3. 规格:Q=25L/S H=42m N=18. 5KW 4. 含配套控制柜 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	2			
52	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 含表弯 3. 其他未尽事宜详见图纸及规范标准	台	4			
53	030601004001	流量仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格: 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	台	2			
55	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌 DN200 3. 连接形式:沟槽式连 接, 含管件、刷漆 4. 钢管镀锌设计要求 :内外热镀锌 5. 压力试验及水冲洗 6. 刷油:详见图纸 7. 其他详见图纸设计 及 相关规范要求	m	22.85			
56	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌 DN150 3. 连接形式:沟槽式连 接, 含管件、刷漆 4. 钢管镀锌设计要求 :内外热镀锌 5. 压力试验及水冲洗 6. 刷油:详见图纸 7. 其他详见图纸设计 及 相关规范要求	m	30			
57	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌 DN100 3. 连接形式:沟槽式连 接, 含管件、刷漆 4. 钢管镀锌设计要求 :内外热镀锌 5. 压力试验及水冲洗 6. 刷油:详见图纸 7. 其他详见图纸设计 及 相关规范要求	m	150			
58	030901010001	试验消火栓	1. 名称:薄型单栓带卷 盘消火栓 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:采 用薄型单栓带消防软管 卷盘组合式消防柜, 尺 寸为长X宽X高 =700X180X1800(mm), 消 火栓箱型号SG18E65Z- J。箱内配DN65消火栓 1个,长25mDN65衬胶龙 带1条, DN19水枪1支。 消防软管卷盘规格 JPS1.6-19, 配置直径为 25mm的栓口1个, 长 30m内径为19mm胶带1条 , 喷嘴口径为6mm消防卷 盘1个 4. 其他详见图纸设计 及 相关规范要求	套	1			
59	030901013001	灭火器	灭火器 1. 规格、型号 :MF/ABC5手提式磷酸铵 盐干粉灭火器, 含配套 灭火器箱 2. 其他详见图纸设计 及 相关规范要求	具	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030901013002	灭火器	灭火器 1. 规格、型号:MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 含配套灭火器箱 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	具	8			
61	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道支架除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆两道 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	kg	500			
62	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道DN200 3. 含孔洞、封堵 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
63	031002003006	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 含孔洞、封堵 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
64	031003003005	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接, 含管件 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
65	031003003006	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接, 含管件 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
66	031003003007	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接, 含管件 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
67	031003003008	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
68	031003003009	泄压阀	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接含配套法兰 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	031003005001	自动放气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 截止阀 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	19			
70	031003008002	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式:法兰连接 含配套法兰 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	4			
71	031003008003	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰连接 含配套法兰 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	1			
72	031003010003	软接头(软管)	1. 类型:软接 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式:法兰连接 ， 含配套法兰 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	4			
73	031003010004	软接头(软管)	1. 类型:软接 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰连接 含配套法兰 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	4			
74	031006002001	稳压给水设备	1. 消火栓增压稳压设备 2. 型号:XW(L)-II-3.0- 30-SR 3. 规格 : Q=3.0L/S, H=30m, N=2 .2Kw 4. 水泵: ADL3-5 5. 气压罐:SQL1000*0.6 6. 含配套控制柜 7. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	套	1			
75	03B002	厨房灭火装置	厨房灭火装置 1. 规格、型号: CMDS9- 1-DS 2. 含配套管道、管件、 喷头、电磁阀、探测器 、电线、灭火总成、控 制器等可使系统独立工 作的所有组成配套 3. 满足甲方及使用要求	套	3			
76	03B003	厨房灭火装置	厨房灭火装置 1. 规格、型号: CMDS9- 2-DS 2. 含配套管道、管件、 喷头、电磁阀、探测器 、电线、灭火总成、控 制器等可使系统独立工 作的所有组成配套 3. 满足甲方及使用要求	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
77	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3#-ATPE1-RD 3. 规格:600*200*1200 4. 安装方式:悬挂式 5. 含箱内所有元器件 6. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 7. 满足甲方及使用要求	台	1			
78	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3#-ATPE1-JKS 3. 规格:500*600*350 4. 安装方式:悬挂式 5. 含箱内所有元器件 6. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 7. 满足甲方及使用要求	台	1			
79	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3#-AL1 3. 规格:500*600*350 4. 安装方式:悬挂式 5. 含箱内所有元器件 6. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 7. 满足甲方及使用要求	台	1			
80	030404017004	配电箱	1. 名称:A型应急照明集 中电 2. 规格:详见图纸 3. 安装高度:底距地 1.3米 4. 安装方式:挂墙明装 5. 满足设计及规范要求	台	1			
81	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:CFX 3. 规格:600*200*800 4. 安装方式:悬挂式 5. 含箱内所有元器件 6. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 7. 满足甲方及使用要求	台	3			
82	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控照明 开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.4米嵌墙暗装 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	6			
83	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控照明 开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.4米嵌墙暗装 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	3			
84	030404035001	插座	1. 名称:安全型暗装单 相二极插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:安装高度 1.3m、1.5m 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 3. 安装方式: 安装高度1.5m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
86	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTGY-3*4 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	35			
87	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTGY-7*16 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	42			
88	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	769.49			
89	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	1303.64			
90	030409002001	接地母线	1. 名称:接地网 2. 材质:利用基础钢筋 3. 规格:两根不小于 $\varnothing 16$ 钢筋 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	100			
91	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	450.95			
92	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用结构钢筋 3. 规格:两根 $\varnothing 16$ 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	170			
93	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质: $\varnothing 10$ 热镀锌圆钢 3. 安装形式:折板支架敷设 4. 满足设计及规范要求	m	890			
94	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 测试卡 2. 距地0.5m 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	块	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:底距地0.3米墙上明装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
96	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱LEB 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	4			
97	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 含墙面开槽、恢复及清理等 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	35			
98	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 含墙面开槽、恢复及清理等 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	45			
99	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 含墙面开槽、恢复及清理等 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	376			
100	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 含墙面开槽、恢复及清理等 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	193			
101	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配、暗配(开槽)或吊顶内等综合考虑 4. 含墙面开槽、恢复及清理等 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 桥架支架制作、安装、除锈、刷油 5. 预留孔洞 6. 封堵 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	10			
103	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架内 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	338.82			
104	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架内 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	260			
105	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内或桥架 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	13			
106	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内或桥架 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	1070			
107	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内或桥架 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	100			
108	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BYJR-2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内或桥架 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	208			
109	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BYJR-4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内或桥架 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	570			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030411004008	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZN-RVS-2*2.5 3. 敷设方式:管内或桥架 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	310.2			
111	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	250			
112	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯(自带红外感应) 2. 型号:18W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	8			
113	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘紧凑型LED灯 2. 型号:40W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	2			
114	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:CZ-BLJC-10E I 1W-(系列)-IOT, 1w 3. 安装形式:门框上0.1m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	7			
115	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:CZ-BLJC-10E I 1W-(系列)-IOT, 1w 3. 安装形式:门框上0.1m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	2			
116	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:CZ-BLJC-10E I 1W-(系列)-IOT, 1w 3. 安装形式:门框上0.1m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	2			
117	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-1LE I 1W-(系列)-IOT, 1w 3. 安装形式:壁装距地0.5m, 吊装距地2.5m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-2LRE II 1W-(e-bus/10-10)D-IOT-V2, 1w 3. 安装形式:吊装距地2.5m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	4			
119	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:CZ-ZLJC-E5W-125顶装系列, 5w 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	34			
120	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 型号:T8 2*28w 3. 安装形式:有吊顶处嵌入式安装,无吊顶处吸顶安装或吊链安装(距地2.6m) 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	6			
121	030412005002	荧光灯	1. 名称:壁装式LED灯 2. 型号:T8 1*22w 3. 安装形式:壁装,距地2.6m安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	1			
122	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	项	1			
123	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	系统	1			
		通风空调						
124	010803002001	挡烟垂壁	1. 材质:镀锌板 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	98.14			
125	030108003001	油烟净化机组	1. 名称:油烟净化机组 2. 设备编号:JH-1F-1 3. 规格:风量55000m3/h 功率2800W 4. 含净化过滤器、控制箱 5. 减振底座形式、数量:隔震吊架 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030108003002	防爆轴流风机	1. 名称:防爆轴流风机 2. 设备编号: PF-1F-3 3. 规格:风量 11000m³/h, 功率2200W 风压300Pa, 噪声 78db (A) 含控制箱 4. 减振底座形式、数量 :隔震吊架 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	台	1			
127	030108003003	低噪声风机箱	1. 名称:静音风机 2. 设备编号: PF-B1-1 3. 规格:风量 1700m³/h, 风压 175Pa, 功率390W 噪声 43db (A) 含控制箱 4. 减振底座形式、数量 :隔震吊架 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	台	1			
128	030108003004	低噪声风机箱	1. 名称:静音风机 2. 设备编号: PF-1F-1 3. 规格:风量 1300m³/h, 功率345W 风压175Pa, 噪声 41db (A) 含控制箱 4. 减振底座形式、数量 :隔震吊架 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	台	1			
129	030108003005	低噪声风机箱	1. 名称:静音风机 2. 设备编号: PF-1F-2 3. 规格:风量 900m³/h, 功率230W 风 压150Pa, 噪声 40db (A) 含控制箱 4. 减振底座形式、数量 :隔震吊架 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	台	1			
130	030108003006	低噪声风机箱	1. 名称:静音风机 2. 设备编号: PF-1F-4 3. 规格:风量 1700m³/h, 功率390W 风压175Pa, 噪声 43db (A) 含控制箱 4. 减振底座形式、数量 :隔震吊架 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	台	1			
131	030108003007	低噪声风机箱	1. 名称:静音风机 2. 设备编号: SF-B1-1 3. 规格:风量 1700m³/h, 功率390W 风压175Pa, 噪声 43db (A) 含控制箱 4. 减振底座形式、数量 :隔震吊架 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030108003008	柜式离心风机箱	1. 名称:柜式离心风机箱 2. 设备编号:PYY-1F-1 3. 规格:风量55000m3/h, 功率22000W 风压700Pa, 噪声79dB(A), 含控制箱 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
133	030701003001	空调器	1. 名称:落地式空调器 2. 规格: 5P, 快速制冷/热, 宽温域运行, 多种送风方式, 全屋互联互通, APP远程控制 3. 含室外机基础、装饰格栅、室内控制箱、配套辅材等全部工作内容 4. 满足甲方及使用要求	台	10			
134	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度:1mm 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	70			
135	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:1.5mm奥式不锈钢板 3. 板材厚度:1.5mm 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	50			
136	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:1000*1000 3. 类型:150° 防火阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
137	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:1600*630 3. 类型:150° 防火阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
138	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:1250*800 3. 类型:150° 防火阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
139	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:1000*500 3. 类型:150° 防火阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
140	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:1250*400 3. 类型:70° 防火阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
141	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:320*250 3. 类型:70° 防火阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:400*250 3. 类型:70° 防火阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	4			
143	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:1000*500 3. 类型:70° 防火阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	4			
144	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:200*200 3. 类型:蝶阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	5			
145	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:1250*400 3. 类型:电动对开多叶调节阀, 含配套执行机构 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
146	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:800*400 3. 类型:电动对开多叶调节阀, 含配套执行机构 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
147	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:1250*400 3. 类型:止回阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
148	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:400*250 3. 类型:止回阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
149	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:300*250 3. 类型:止回阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
150	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:碳钢阀门 2. 规格:250*200 3. 类型:止回阀 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
151	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:碳钢风口 2. 规格:1000*1000 3. 类型:百叶风口 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	4			
152	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:碳钢风口 2. 规格:160*160 3. 类型:百叶风口 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:碳钢风口 2. 规格:800*360 3. 类型:百叶风口 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
154	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:碳钢风口 2. 规格:400*360 3. 类型:室外防雨百叶(含防虫网) 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
155	030904003001	按钮	1. 名称:排烟窗开启按钮 2. 型号:详见图纸 3. 安装部位:详见图纸 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	15			
156	031002001003	管道支架	1. 名称:抗震支架 2. 各种规格综合考虑 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	10			
157	031002002001	设备支架	1. 材质:10#槽钢 2. 其他:除轻锈,防锈漆2道,调和漆2道 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	kg	200			
158	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 含模板	m3	18.46			
		措施项目						
159	031301017001	脚手架搭拆	1. 满足使用要求	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：餐厅安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：餐厅安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：餐厅安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：餐厅安装工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01130301-1@2	镀锌扁钢	-40*4	kg			
2	01290535-1@2	1.5mm奥式不锈钢板	1.5mm	m2			
3	17010131@3	镀锌钢管	公称直径100mm以内	m			
4	28110000@7	BTGY-7*16	截面≤16mm2	m			
5	28110000@8	WDZBN-YJY-4*2.5	截面≤10mm2	m			
6	28110000@9	WDZB-YJY-5*4	截面≤10mm2	m			
7	29060125	钢管保护管	Φ 40*400	根			
8	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
9	BCCLF13	厨房灭火装置		项			
10	BCCLF14	厨房灭火装置		项			
11	BCCLF8	集中空气热源		台			
12	补充主材003@14	CFX	600*200*800	台			
13	补充主材003@2	室内消火栓泵	Q=25L/S H=42m N=18.5KW	台			
14	补充主材004@1	消火栓增压稳压设备	XW(L)-II-3.0-30-SR	套			
15	补充主材005@1	A型应急照明集中电		台			
16	补充主材017@3	防爆轴流风机	风量 11000m3/h，功率 2200W 风压 300Pa，噪声 78db(A) 含控制箱	台			
17	补充主材019@1	油烟净化机组	风量55000m3/h	台			
18	补充主材023@7	静音风机	风量1700m3/h，功率390W 风压 175Pa，噪声 43db(A) 含控制箱	台			
19	补充主材025@1	柜式离心风机箱	风量 55000m3/h，功率 22000W 风压 700Pa，噪声 79dB(A)，含控制箱	台			
20	补充主材029@1	落地式空调器		台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：餐厅安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：餐厅安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：餐厅安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	1069.77			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	124.42			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	109.92			
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度: 100mm 4. 含泵送费 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	3.07			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	9.6			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	12.3			
7	010501006001	二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.42			
8	010507004001	台阶	台阶 1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,台阶面向外坡1% 2、80厚C20混凝土用于一层走道及楼梯细石混凝土台阶 3、150厚粒径10-40碎石灌M2.5 (M5) 混合砂浆,宽出面层100 4、压实填土,压实系数≥93% 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	348.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010507004002	地面	地面 1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,台阶面向外坡1% 2、80厚C20混凝土 3、150厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4、压实填土,压实系数≥93% 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	1069.77			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以下 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.27			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.56			
12	010515001003	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以下 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	1.24			
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋地脚螺栓 2. 规格:M24 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	1.45			
		A.6 金属结构工程						
14	010603001001	实腹钢柱	钢管柱 1. 规格:Φ450*450*14 2. 构件运输自行考虑 3. 除锈:抛丸除锈 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	3.422			
15	010604001001	钢梁	钢梁 1. 规格:详见图纸设计 2. 构件运输自行考虑 3. 除锈:抛丸除锈 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	8.334			
16	010606007001	钢走道	1. 名称:钢平台(花纹钢板) 2. 做法参见图集20G520-2 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	17.6			
17	010606008001	钢梯	钢楼梯 1. 双跑钢楼梯 2. 含配套预埋件 3. 详见图纸设计及相关规范要求 4. 满足甲方及使用要求	t	23.61			
		A.9 屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010901002001	型材屋面	铝板屋面 1. 厚度: 3mm 2. 含钢龙骨 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	111.78			
19	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: PVC-U Φ110 2. 含87式不锈钢雨水口及关卡 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	269.6			
		A.11 楼地面装饰工程						
20	011102003001	块料楼地面	防滑地砖楼面 1、10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 2、20厚DSM20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘结层 3、200g/m3聚酯无纺布 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎2道 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 找2%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	148.56			
21	011104002001	竹、木(复合)地板	木地板 1. 名称: 复合木地板 2. 规格: 1200*90*12mm 3. 参数: 环保等级-E1级: 甲醛释放量≤1.5mg/L, 耐磨转数6000转 4. 满足甲方及使用要求	m2	1120			
22	011104002002	竹、木(复合)地板	塑木板地面 1. 40厚塑木地板, 留缝10mm 2. 满足甲方及使用要求	m2	10			
23	011103004001	塑料卷材楼地面	PVC地板革 1. 厚度: 3mm 2. 规格、颜色: 满足甲方及使用要求	m2	200			
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
24	011207001001	墙面装饰板	铝板墙面 1. 面层: 3mm穿孔铝板 2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 满足甲方及使用要求	m2	152.01			
25	011207001002	墙面装饰板	竹木纤维护墙板 1. 规格: 2800*1200*8mm 3. 参数: 国标E0级生态无漆木饰面 4. 满足甲方及使用要求	m2	3271.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
26	011405001001	金属面油漆	金属面油漆 1. 钢柱油漆 2. 做法：二道环调和漆+薄型无机防火涂料耐火极限钢柱不小于0.5小时 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	396.98			
27	011405001002	金属面油漆	金属面油漆 1. 钢梁油漆 2. 做法：二道环调和漆+薄型无机防火涂料耐火极限钢柱不小于0.5小时 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	949.79			
		A.15 其他装饰工程						
28	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢扶手 1. 详见22J403-1第2-7页-B1 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	225.8			
		补充分部						
29	01B001	集装箱式房子	集装箱吊装 1. 详见图纸设计及相关规范要求 2. 满足甲方及使用要求	项	1			
		措施项目						
30	011702001001	基础	1. 垫层模板 2. 满足施工要求	m2	4.6			
31	011702001002	基础	1. 独立基础模板 2. 满足使用要求	m2	38.4			
32	011702001003	基础	1. 独立基础模板 2. 满足使用要求	m2	79.36			
33	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 满足使用要求	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 费+单价措施项目安 全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率 类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率 类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率 类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率 类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	210000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		210000	
合计			210000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01000106	型钢	综合	t			
2	01290283	中厚钢板	综合	t			
3	01291506	花纹钢板	6mm	t			
4	03011305	六角螺栓		kg			
5	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg			
6	04050173	碎石	综合	m3			
7	05030134@2	竹木纤维板	8 8	m2			
8	07230101	复合木地板		m2			
9	09050426@1	穿孔铝板	3mm	m2			
10	09090176@1	铝板	3mm	m2			
11	12010146	木弧线	50	m			
12	13050121	薄型防火涂料		kg			
13	13330113@1	高聚物改性沥青自粘卷材	3mm	m2			
14	13330151@1	PVC地板革		m2			
15	17010156	焊接钢管	综合	t			
16	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3			
17	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
18	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
19	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3			
20	补充材料002	不锈钢扶手		m			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：1#、2#宿舍建筑工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC 塑料管 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接连接、含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	318.7			
		给水						
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN100 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	128.62			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN80 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	34.44			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN50 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	39.94			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN25 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接，含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	172.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003001001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	82			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级 :DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	2			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰连接 , 含配套法兰 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	2			
9	031003013001	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级 :DN100, PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 , 含配套闸阀、止回阀 、软接头、法兰 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	组	2			
10	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑 泡棉材料 2. 绝热厚度:20mm 3. 保护材料:玻璃布 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m ³	8			
		消防工程						
11	030901013001	灭火器	灭火器 1. 规格、型号 :MF/ABC5手提式磷酸铵 盐干粉灭火器, 含配套 灭火器箱 2. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	具	8			
12	030901013002	灭火器	灭火器 1. 规格、型号 :MF/ABC3手提式磷酸铵 盐干粉灭火器, 含配套 灭火器箱 2. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	具	64			
		通风工程						
13	030701003001	空调器	1. 名称:原有空调安装 2. 原有空调维修保护 (含补充制冷剂) 3. 含辅材等全部工作内 容 4. 满足甲方及使用要求	台	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长 $\leq 320\text{mm}$ 5. 板材厚度: $\delta = 0.5$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	68.36			
15	030703013001	不锈钢风帽	1、卫生间 2、钢套管直径 $\Phi 160$ 3、外做成品不锈钢排气风帽 4、其它详见图纸设计及规范要求	个	68			
		电气工程						
16	010101003001	挖沟槽土方	电缆沟 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 含土方回填 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	238.32			
17	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AL1-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
18	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALE1-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
19	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALG1-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
20	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AL2-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
21	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALG2-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALE2-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
23	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AL1-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
24	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALE1-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
25	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALG1-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
26	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AL2-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
27	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALG2-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
28	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALE2-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
29	030404017013	配电箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装高度:底距地 1.3米 4. 安装方式:挂墙明装 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式: 距地1.4米嵌墙暗装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	12			
31	030404035001	插座	1. 名称:安全型暗装单相二三极插座 2. 规格:10A 3. 安装方式: 安装高度1.3m、1.5m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	8			
32	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 电压等级:1kv, 含电缆头制安 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	162.12			
33	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 电压等级:1kv, 含电缆头制安 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	162.12			
34	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:埋地敷设 4. 电压等级(kV):1KV 5. 含电缆头制安 6. 满足设计及规范要求	m	162.12			
35	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 含电缆头制安 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	731.86			
36	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:50*5 4. 长度: 2500mm 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	根	8			
37	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	648.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 满足设计及规范要求	m	74.8			
39	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 测试卡 2. 距地0.5m 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	块	4			
40	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:底距地0.3米墙上明装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	2			
41	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	119.44			
42	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	460			
43	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	955.1			
44	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	226.4			
45	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:JCQ-T 3. 规格:200x100 4. 桥架支架制作、安装、除锈、刷油 5. 预留孔洞 6. 封堵 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	6			
46	030411003002	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 桥架支架制作、安装、除锈、刷油 5. 预留孔洞 6. 封堵 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	341.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架内 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	1078.36			
48	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BYJR-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架内 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	523.28			
49	030411004003	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZN-RVS-2*2.5 3. 敷设方式:管内或桥架 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	655.06			
50	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	250			
51	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯(自带红外感应) 2. 型号:8W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	18			
52	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:嵌入式或吸顶安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	60			
53	030412001003	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 2. 型号:详见图纸 3. 安装形式:门框上侧安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	8			
54	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:CZ-BLJC-10E I 1W-(系列)-IOT, 1w 3. 安装形式:门框上 0. 1m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	6			
55	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-1LE I 1W-(系列)-IOT, 1w 3. 安装形式:壁装距地0.5m, 吊装距地2.5m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-10E I 1W-(系列)F-IOT, 1w 3. 安装形式:壁装距地2.5m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	12			
57	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-2LRE II 1W-(e-bus/10-10)D-IOT-V2, 1w 3. 安装形式:吊装距地2.5m 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	6			
58	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯 (A型) 2. 型号:CZ-ZLJC-E5W-125顶装系列, 5w 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	70			
59	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	系统	2			
60	03B001	电视	电视安装 1. 原有电视安装 2. 满足甲方及使用要求	项	100			
61	03B002	空调安装	空调安装 1. 原有空调安装 2. 含冷媒补充、钻孔、室外机支架破损更换等 3. 满足甲方及使用要求	台	100			
		措施项目						
62	031301017001	脚手架搭拆	1. 满足使用要求	项	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01130301-1@3	镀锌扁钢	-40*4	kg			
2	01190101-1	槽钢	综合	kg			
3	15130196@1	橡塑泡棉材料		m3			
4	17030103@1	焊接钢管	公称直径DN≤100	m			
5	17030103@2	焊接钢管	公称直径DN≤32	m			
6	17030103@3	焊接钢管	公称直径DN≤20	m			
7	17250257@1	冷水管PPR-DN100 压力等级：1.0Mpa	公称外径110mm以内	m			
8	17250299@1	塑料排水管	De110	m			
9	18090162	室内塑料给水管热熔管件	公称外径110mm以内	个			
10	23010101@3	灭火器	MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	个			
11	250000001@15	集中电源疏散照明灯（A型）		套			
12	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	WDZN-RVS-2*2.5	m			
13	28110000@10	电力电缆	WDZ-YJY-4x35+1x16	m			
14	28110000@11	电力电缆	WDZ-YJY-5*6	m			
15	28110000@3	电力电缆	WDZ-YJY-4x70+1x35	m			
16	28110000@7	电力电缆	WDZ-YJY-3*6	m			
17	29010106@1	防火桥架	200x100	m			
18	29060125	钢管保护管	φ 40*400	根			
19	29090211	铜接线端子	20A	个			
20	BCCLF6	空调安装		台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：1#、2#宿舍安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	193.47			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	15.55			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	13.77			
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度: 100mm 4. 含泵送费 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.39			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	1.2			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	6.15			
7	010501006001	二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.05			
8	010507004001	台阶	台阶 1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,台阶面向外坡1% 2、80厚C20混凝土用于一层走道及楼梯细石混凝土台阶 3、150厚粒径10-40碎石灌M2.5 (M5) 混合砂浆,宽出面层100 4、压实填土,压实系数≥93% 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	31.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010507004002	地面	地面 1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,台阶面向外坡1% 2、80厚C20混凝土 3、150厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4、压实填土,压实系数≥93% 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	31.15			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以下 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.034			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.28			
12	010515001003	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以下 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.62			
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋地脚螺栓 2. 规格:M24 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.725			
		A.6 金属结构工程						
14	010603001001	实腹钢柱	钢管柱 1. 规格:Φ450*450*14 2. 构件运输自行考虑 3. 除锈:抛丸除锈 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.428			
15	010604001001	钢梁	钢梁 1. 规格:详见图纸设计 2. 构件运输自行考虑 3. 除锈:抛丸除锈 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.728			
16	010606007001	钢走道	1. 名称:钢平台(花纹钢板) 2. 做法参见图集20G520-2 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	1.48			
17	010606008001	钢梯	钢楼梯 1. 双跑钢楼梯 2. 含配套预埋件 3. 详见图纸设计及相关规范要求 4. 满足甲方及使用要求	t	3.935			
		A.9 屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010901002001	型材屋面	铝板屋面 1. 厚度: 3mm 2. 含钢龙骨 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	8.42			
19	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: PVC-U Φ110 2. 含87式不锈钢雨水口及关卡 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	50			
		A.11 楼地面装饰工程						
20	011102003001	块料楼地面	防滑地砖楼面 1、10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 2、20厚DSM20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘结层 3、200g/m3聚酯无纺布 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎2道 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 找2%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	5.36			
21	011104002001	竹、木(复合)地板	木地板 1. 名称: 复合木地板 2. 规格: 1200*90*12mm 3. 参数: 环保等级-E1级: 甲醛释放量≤1.5mg/L, 耐磨转数6000转 4. 满足甲方及使用要求	m2	67.2			
22	011104002002	竹、木(复合)地板	塑木板地面 1. 40厚塑木地板, 留缝10mm 2. 满足甲方及使用要求	m2	10			
23	011103004001	塑料卷材楼地面	PVC地板革 1. 厚度: 3mm 2. 规格、颜色: 满足甲方及使用要求	m2	20			
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
24	011207001001	墙面装饰板	铝板墙面 1. 面层: 3mm穿孔铝板 2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 满足甲方及使用要求	m2	16.89			
25	011207001002	墙面装饰板	竹木纤维护墙板 1. 规格: 2800*1200*8mm 3. 参数: 国标E0级生态无漆木饰面 4. 满足甲方及使用要求	m2	196.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
26	011405001001	金属面油漆	金属面油漆 1. 钢柱油漆 2. 做法：二道环调和漆+薄型无机防火涂料耐火极限钢柱不小于0.5小时 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	100			
27	011405001002	金属面油漆	金属面油漆 1. 钢梁油漆 2. 做法：二道环调和漆+薄型无机防火涂料耐火极限钢柱不小于0.5小时 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	200			
		A.15 其他装饰工程						
28	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢扶手 1. 详见22J403-1第2-7页-B1 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	27			
		补充分部						
29	01B001	集装箱式房子	集装箱吊装 1. 详见图纸设计及相关规范要求 2. 满足甲方及使用要求	项	1			
		措施项目						
30	011702001001	基础	1. 垫层模板 2. 满足施工要求	m2	1.92			
31	011702001002	基础	1. 独立基础模板 2. 满足使用要求	m2	4.8			
32	011702001003	基础	1. 独立基础模板 2. 满足使用要求	m2	39.68			
33	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 满足使用要求	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		24000	
合计			24000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#宿舍建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01000106	型钢	综合	t			
2	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ 10以内	kg			
3	01290283	中厚钢板	综合	t			
4	01291506	花纹钢板	6mm	t			
5	03011305	六角螺栓		kg			
6	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg			
7	05030134@2	竹木纤维板	δ 8	m2			
8	07230101@2	复合木地板		m2			
9	07230101@3	塑木板	40mm	m2			
10	09050426@1	穿孔铝板	3mm	m2			
11	09090176@1	铝板	3mm	m2			
12	12010146	木弧线	50	m			
13	13050121	薄型防火涂料		kg			
14	13330151@1	PVC地板革		m2			
15	17010156	焊接钢管	综合	t			
16	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3			
17	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
18	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
19	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3			
20	补充材料002	不锈钢扶手		m			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：3#宿舍建筑工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC 塑料管 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接连接 含管卡、管件 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:通球试验、水 冲洗 6. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	20			
		给水						
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN50 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 含管卡、管件 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、冲 洗、消毒 6. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	10			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN40 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、冲 洗、消毒 6. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	10			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN32 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 含管卡、管件 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、冲 洗、消毒 6. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	10			
5	031003001001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其它详见图纸设计及 规范要求	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其它详见图纸设计及 规范要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它详见图纸设计及规范要求	个	1			
8	031003013001	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接含闸阀、止回阀、软接头、法兰 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范 5. 其它详见图纸设计及规范要求	组	1			
9	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑泡棉材料 2. 绝热厚度:20mm 3. 保护材料:玻璃布 4. 其它详见图纸设计及规范要求	m3	1			
		消防工程						
10	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 含配套灭火器箱 2. 其它详见图纸设计及规范要求	具	2			
11	030901013002	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 含配套灭火器箱 2. 其它详见图纸设计及规范要求	具	4			
		通风工程						
12	030701003001	空调器	1. 名称:原有空调安装 2. 原有空调维修保养(含补充制冷剂) 3. 含辅材等全部工作内容 4. 满足甲方及使用要求	台	6			
13	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长 $\leq$ 320mm 5. 板材厚度: $\delta=0.5$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	47.4			
14	030703013001	不锈钢风帽	1、卫生间 2、钢套管直径 ϕ 160 3、外做成品不锈钢排气风帽 4、其它详见图纸设计及规范要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
15	010101003001	挖沟槽土方	电缆沟 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 含土方回填 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	19.6			
16	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AL1-3 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
17	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALE1-3 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
18	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-ALG1-3 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
19	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AP1-DL1 3. 安装方式:落地式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
20	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AP1-DL2 3. 安装方式:落地式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
21	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AP1-DL3 3. 安装方式:落地式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
22	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AP1-DL4 3. 安装方式:落地式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AP1-DL5 3. 安装方式:落地式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
24	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#-AP1-DL6 3. 安装方式:落地式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
25	030404017010	配电箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装高度:底距地 1.3米 4. 安装方式:挂墙明装 5. 其它详见图纸设计及 规范要求	台	1			
26	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控照明 开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.4米嵌墙暗装 4. 其它详见图纸设计及 规范要求	个	4			
27	030404035001	插座	1. 名称:安全型暗装单 相二三极插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:安装高度 1.3m、1.5m 4. 其它详见图纸设计及 规范要求	个	4			
28	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ- YJY-4x35+1x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋 地敷设 5. 电压等级:1kv, 含电 缆头制安 6. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	20			
29	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ- YJY-5x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋 地敷设 5. 电压等级:1kv, 含电 缆头制安 6. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	20			
30	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位:室 内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 含电缆头制安 6. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	133.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:50*5 4. 长度: 2500mm 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	根	4			
32	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	68.34			
33	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	68.57			
34	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 测试卡 2. 距地0.5m 3. 其它详见图纸设计及 规范要求	块	2			
35	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1. 名称:总等电位端子 箱MEB 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:底距地 0.3米墙上明装 4. 其它详见图纸设计及 规范要求	台	1			
36	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:明配、暗 配或吊顶内等综合考虑 4. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	40			
37	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明配、暗 配或吊顶内等综合考虑 4. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	28.32			
38	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配、暗 配或吊顶内等综合考虑 4. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	48.67			
39	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配、暗 配或吊顶内等综合考虑 4. 其它详见图纸设计及 规范要求	m	68.11			
40	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:JCQ-T 3. 规格:100x100 4. 桥架支架制作、安装 、除锈、刷油 5. 预留孔洞 6. 封堵 7. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411003002	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:100x100 3. 材质:钢制 4. 桥架支架制作、安装、除锈、刷油 5. 预留孔洞 6. 封堵 7. 其它详见图纸设计及规范要求	m	27.15			
42	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架内 5. 其它详见图纸设计及规范要求	m	204			
43	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BYJR-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架内 5. 其它详见图纸设计及规范要求	m	99.75			
44	030411004003	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZN-RVS-2*2.5 3. 敷设方式:管内或桥架 4. 其它详见图纸设计及规范要求	m	37.49			
45	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸 3. 其它详见图纸设计及规范要求	个	50			
46	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯(自带红外感应) 2. 型号:8W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其它详见图纸设计及规范要求	套	3			
47	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:嵌入式或吸顶安装 4. 其它详见图纸设计及规范要求	套	8			
48	030412001003	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 2. 型号:详见图纸 3. 安装形式:门框上侧安装 4. 其它详见图纸设计及规范要求	套	4			
49	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:CZ-BLJC-10E I 1W-(系列)-IOT, 1w 3. 安装形式:门框上 0. 1m 4. 其它详见图纸设计及规范要求	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-1LE I 1W-(系列)-IOT, 1w 3. 安装形式:壁装距地0.5m, 吊装距地2.5m 4. 其它详见图纸设计及规范要求	套	1			
51	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:CZ-BLJC-1OE I 1W-(系列)F-IOT, 1w 3. 安装形式:壁装距地2.5m 4. 其它详见图纸设计及规范要求	套	2			
52	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:CZ-ZLJC-E5W-125顶装系列, 5w 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其它详见图纸设计及规范要求	套	9			
53	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其它详见图纸设计及规范要求	系统	6			
54	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网 3. 其它详见图纸设计及规范要求	系统	1			
55	03B001	电视	电视安装 1. 原有电视安装 2. 满足甲方及使用要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	6			
56	03B002	空调安装	空调安装 1. 原有空调安装 2. 含冷媒补充、钻孔、室外机支架破损更换等 3. 满足甲方及使用要求	台	6			
		措施项目						
57	031301017001	脚手架搭拆	1. 满足使用要求	项	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：3#宿舍安装工程

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#宿舍安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01130301-1@3	镀锌扁钢	-40*4	kg			
2	01290525	镀锌薄钢板	δ 0.5	m2			
3	17030103@4	焊接钢管	公称直径DN≤150	m			
4	25000001@15	集中电源疏散照明灯（A型）		套			
5	28110000@10	电力电缆	WDZ-YJY-4x35+1x16	m			
6	28110000@12	电力电缆	WDZ-YJY-5x16	m			
7	28110000@7	电力电缆	WDZ-YJY-3*6	m			
8	29010106@6	防火桥架	100*100	m			
9	29060125	钢管保护管	φ 40*400	根			
10	29090211	铜接线端子	20A	个			
11	BCCLF6	空调安装		台			
12	补充主材001@1	1#-AL1-1		台			
13	补充主材001@2	1#-ALE1-1		台			
14	补充主材001@3	1#-ALG1-1		台			
15	补充主材002@1	1#-AP1-DL1		台			
16	补充主材002@2	1#-AP1-DL2		台			
17	补充主材002@3	1#-AP1-DL3		台			
18	补充主材002@4	1#-AP1-DL4		台			
19	补充主材002@5	1#-AP1-DL5		台			
20	补充主材002@6	1#-AP1-DL6		台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：3#宿舍安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m2	1648.14			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	135.16			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑	m3	122.32			
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度: 100mm 4. 含泵送费 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	2.93			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	8.44			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	12.3			
7	010501006001	二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.53			
8	010507004001	台阶	台阶 1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,台阶面向外坡1% 2、80厚C20混凝土用于一层走道及楼梯细石混凝土台阶 3、150厚粒径10-40碎石灌M2.5 (M5) 混合砂浆,宽出面层100 4、压实填土,压实系数≥93% 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	212.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010507004002	地面	地面 1、40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,台阶面向外坡1% 2、80厚C20混凝土 3、150厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4、压实填土,压实系数≥93% 5、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	1648.14			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以下 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	0.244			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	1.12			
12	010515001003	现浇构件钢筋	箍筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以下 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	2.48			
13	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋地脚螺栓 2. 规格:M24 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	5.832			
		A.6 金属结构工程						
14	010603001001	实腹钢柱	钢管柱 1. 规格:Φ450*450*14 2. 构件运输自行考虑 3. 除锈:抛丸除锈 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	4.704			
15	010604001001	钢梁	钢梁 1. 规格:详见图纸设计 2. 构件运输自行考虑 3. 除锈:抛丸除锈 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	8.012			
16	010606007001	钢走道	1. 名称:钢平台(花纹钢板) 2. 做法参见图集20G520-2 3. 其他说明:详见相关设计、要求及规范	t	17.452			
17	010606008001	钢梯	钢楼梯 1. 双跑钢楼梯 2. 含配套预埋件 3. 详见图纸设计及相关规范要求 4. 满足甲方及使用要求	t	23.61			
		A.9 屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010901002001	型材屋面	铝板屋面 1. 厚度: 3mm 2. 含钢龙骨 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	101.04			
19	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: PVC-U Φ110 2. 含87式不锈钢雨水口及关卡 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	269.6			
		A.11 楼地面装饰工程						
20	011102003001	块料楼地面	防滑地砖楼面 1、10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 2、20厚DSM20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘结层 3、200g/m3聚酯无纺布 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎2道 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 找2%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6、其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	95.77			
21	011104002001	竹、木(复合)地板	木地板 1. 名称: 复合木地板 2. 规格: 1200*90*12mm 3. 参数: 环保等级-E1级: 甲醛释放量≤1.5mg/L, 耐磨转数6000转 4. 满足甲方及使用要求	m2	1209.6			
22	011104002002	竹、木(复合)地板	塑木板地面 1. 40厚塑木地板, 留缝10mm 2. 满足甲方及使用要求	m2	10			
23	011103004001	塑料卷材楼地面	PVC地板革 1. 厚度: 3mm 2. 规格、颜色: 满足甲方及使用要求	m2	100			
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
24	011207001001	墙面装饰板	铝板墙面 1. 面层: 3mm穿孔铝板 2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 满足甲方及使用要求	m2	202.68			
25	011207001002	墙面装饰板	竹木纤维护墙板 1. 规格: 2800*1200*8mm 3. 参数: 国标E0级生态无漆木饰面 4. 满足甲方及使用要求	m2	7705.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
26	011405001001	金属面油漆	金属面油漆 1. 钢柱油漆 2. 做法：二道环调和漆+薄型无机防火涂料耐火极限钢柱不小于0.5小时 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	396.98			
27	011405001002	金属面油漆	金属面油漆 1. 钢梁油漆 2. 做法：二道环调和漆+薄型无机防火涂料耐火极限钢柱不小于0.5小时 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	949.79			
		A.15 其他装饰工程						
28	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢扶手 1. 详见22J403-1第2-7页-B1 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	100			
		补充分部						
29	01B001	集装箱式房子	集装箱吊装 1. 详见图纸设计及相关规范要求 2. 满足甲方及使用要求	项	1			
		措施项目						
30	011702001001	基础	1. 垫层模板 2. 满足施工要求	m2	17.6			
31	011702001002	基础	1. 独立基础模板 2. 满足使用要求	m2	42.24			
32	011702001003	基础	1. 独立基础模板 2. 满足使用要求	m2	79.36			
33	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 满足使用要求	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	011707004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	280000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		280000	
合计			280000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01000106	型钢	综合	t			
2	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ 10以内	kg			
3	01190141	槽钢	63mm*40mm*4.8mm	kg			
4	01290283	中厚钢板	综合	t			
5	01291506	花纹钢板	6mm	t			
6	03011305	六角螺栓		kg			
7	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg			
8	04050173	碎石	综合	m3			
9	05030134@2	竹木纤维板	δ 8	m2			
10	07230101@2	复合木地板		m2			
11	09050426@1	穿孔铝板	3mm	m2			
12	09090176@1	铝板	3mm	m2			
13	12010146	木弧线	50	m			
14	13050121	薄型防火涂料		kg			
15	13330113	高聚物改性沥青自粘卷材		m2			
16	17010156	焊接钢管	综合	t			
17	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3			
18	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
19	80210561	预拌混凝土	C30	m3			
20	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：4#、5#宿舍建筑工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC 塑料管 3. 规格:De110 4. 连接形式:粘接连接 含管件、管卡 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:通球试验、水 冲洗 6. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	300			
		给水						
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN100 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、冲 洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m	60			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN80 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 ， 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、冲 洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m	34.44			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN65 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 ， 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、冲 洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m	34.44			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN50 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接 含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、冲 洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	m	39.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN40 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	10			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:冷水管 PPR-DN32 3. 压力等级: 1.0Mpa 4. 连接形式:热熔连接含管卡 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗、消毒 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	10			
8	031003001001	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格型号:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 其他:应满足招标文件、设计文件及有关施工验收规范要求	个	124			
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范,并满足招标人使用功能要求	个	2			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接,含配套法兰 4. 其他:应满足招标文件、设计文件及有关施工验收规范要求	个	2			
11	031003013001	水表组	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN100, PN=1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接含闸阀、止回阀、软接头、法兰 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	组	2			
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑泡棉材料 2. 绝热厚度:20mm 3. 保护材料:玻璃布 4. 其他做法详见图纸 5. 满足设计及规范要求	m3	10			
		消防工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 含配套灭火器箱 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	具	8			
14	030901013002	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器, 含配套灭火器箱 2. 其他详见图纸设计及相关规范要求	具	64			
		通风工程						
15	030701003001	空调器	1. 名称:原有空调安装 2. 原有空调维修保养(含补充制冷剂) 3. 含辅材等全部工作内容 4. 满足甲方及使用要求	台	122			
16	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长 $\leq 320\text{mm}$ 5. 板材厚度: $\delta=0.5$ 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	267.14			
17	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:250*200 3. 类型:矩形风口 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	16			
18	030703013001	不锈钢风帽	1、卫生间 2、钢套管直径 $\phi 160$ 3、外做成品不锈钢排气风帽 4、其它详见图纸设计及规范要求	个	76			
		电气工程						
19	010101003001	挖沟槽土方	电缆沟 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 含土方回填 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	132.03			
20	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-AL1-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-ALE1-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
22	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号2#-ALG1-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
23	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-AL2-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
24	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-ALG2-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
25	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-ALE2-1 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
26	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-AL1-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
27	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-ALE1-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
28	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-ALG1-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-AL2-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
30	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-ALG2-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
31	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#-ALE2-2 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱内所有元器件 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求 6. 满足甲方及使用要求	台	1			
32	030404017013	配电箱	1. 名称:T接箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装高度:底距地 1.3米 4. 安装方式:挂墙明装 5. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	台	4			
33	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控照明 开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.4米嵌墙暗装 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	28			
34	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控照明 开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.4米嵌墙暗装 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	16			
35	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控照明 开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.4米嵌墙暗装 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	8			
36	030404035001	插座	1. 名称:安全型暗装单 相二三极插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:安装高度 1.3m、1.5m 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	个	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 电压等级:1kv, 含电缆头制安 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	134.72			
38	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:埋地敷设 5. 电压等级:1kv, 含电缆头制安 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	134.72			
39	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位:室内 4. 电压等级(kV):1KV 5. 含电缆头制安 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	4901.52			
40	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:50*5 4. 长度:2500mm 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	根	8			
41	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	961.8			
42	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	186			
43	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 测试卡 2. 距地0.5m 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	块	4			
44	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱MEB 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:底距地0.3米墙上明装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	2			
45	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱LEB 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:底距地0.3米墙上明装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC125 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	119.44			
47	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	601.6			
48	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	972.58			
49	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配、暗配或吊顶内等综合考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	548.64			
50	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:JCQ-T 3. 规格:200x100 4. 桥架支架制作、安装、除锈、刷油 5. 预留孔洞 6. 封堵 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	6			
51	030411003002	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200x100 3. 材质:钢制 4. 桥架支架制作、安装、除锈、刷油 5. 预留孔洞 6. 封堵 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	341.2			
52	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架内 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	2567.46			
53	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BYJR-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内或桥架内 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	1112.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030411004003	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:WDZN-RVS-2*2.5 3. 敷设方式:管内或桥架 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	717.34			
55	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:详见图纸 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	250			
56	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯(自带红 外感应) 2. 型号:8W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	套	12			
57	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:嵌入式或 吸顶安装 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	套	124			
58	030412001003	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 2. 型号:详见图纸 3. 安装形式:门框上侧 安装 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	套	8			
59	030412003001	高度标志(障碍) 灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:CZ-BLJC- 10E I 1W-(系列)- IOT, 1w 3. 安装形式:门框上 0.1m 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	套	8			
60	030412003002	高度标志(障碍) 灯	1. 名称:方向标志灯 2. 型号:CZ-BLJC- 1LE I 1W-(系列)- IOT, 1w 3. 安装形式:壁装距地 0.5m, 吊装距地2.5m 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	套	28			
61	030412003003	高度标志(障碍) 灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:CZ-BLJC- 10E I 1W-(系列)F- IOT, 1w 3. 安装形式:壁装距地 2.5m 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	套	8			
62	030412003004	高度标志(障碍) 灯	1. 名称:多信息复合标 志灯 2. 型号:CZ-BLJC- 2LRE II 1W-(e-bus/10- 10)D-IOT-V2, 1w 3. 安装形式:吊装距地 2.5m 4. 其他详见图纸设计及 相关规范要求	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯 (A型) 2. 型号:CZ-ZLJC-E5W-125顶装系列, 5w 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	62			
64	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	系统	2			
65	03B001	电视	电视安装 1. 原有电视安装 2. 满足甲方及使用要求	台	114			
66	03B002	空调安装	空调安装 1. 原有空调安装 2. 含冷媒补充、钻孔、室外机支架破损更换等 3. 满足甲方及使用要求	台	114			
		措施项目						
67	031301017001	脚手架搭拆	1. 满足使用要求	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	031302004001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01130301-1@3	镀锌扁钢	-40*4	kg			
2	01190101-1	槽钢	综合	kg			
3	01290525	镀锌薄钢板	δ 0.5	m2			
4	15130196@1	橡塑泡棉材料		m3			
5	17030103@2	焊接钢管	公称直径DN≤32	m			
6	17030103@3	焊接钢管	公称直径DN≤20	m			
7	17030103@4	焊接钢管	公称直径DN≤125	m			
8	17250257@1	冷水管PPR-DN100 压力等级：1.0Mpa	公称外径110mm以内	m			
9	17250299@1	塑料排水管	De110	m			
10	23010101@3	灭火器	MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	个			
11	25000001@15	集中电源疏散照明灯（A型）		套			
12	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	WDZN-RVS-2*2.5	m			
13	28031431@2	绝缘电线	WDZBYJ-2.5	m			
14	28110000@10	电力电缆	WDZ-YJY-4x35+1x16	m			
15	28110000@12	电力电缆	WDZ-YJY-4x95+1x50	m			
16	28110000@7	电力电缆	WDZ-YJY-3*6	m			
17	29010106@1	防火桥架	200x100	m			
18	29060125	钢管保护管	φ 40*400	根			
19	29090211	铜接线端子	20A	个			
20	BCCLF6	空调安装		台			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：4#、5#宿舍安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	877.5			
2	040103001001	回填方	1. 名称:砂基础 2. 高度:管底至管顶50cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	468			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	526.5			
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	351			
5	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE管DN300双壁波纹管 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 环刚度:SN≥8KN/m2 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	650			
6	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PEΦ400 2. 井筒材质及规格:PE井筒 3. 井盖材质、规格:三防铸铁井盖Φ700 4. 详见16S524, 含防坠网 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	座	46			
7	040504008001	整体化粪池	1. 规格、型号:10#钢筋混凝土化粪池 有效容积40m3 (含管件) 2. 挖土方:坑底机械挖土人工配合,考虑放坡及坡道 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚砼垫层 C15 4. 材料品种、规格、强度等级:C30预拌砼 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:C30预制砼盖板 7. 井盖、井圈材质、规格:Φ700三防铸铁井盖(带井圈) 8. 参见22S702 9. 其他详见图纸设计及相关规范要求	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504008002	混凝土隔油池	混凝土隔油池 1. 做法参加23S519 GY-3S 2. 按有地下水、无覆土考虑 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 含脚手架、模板、土方开挖及回填、外运	座	1			
		雨水工程						
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	488.76			
10	040103001003	回填方	1. 砂基础 2. 回填分层厚度为20厘米,管道两侧及管顶50厘米范围内采用天然级配砂碎石、中砂或粗砂、碎石屑 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	300.32			
11	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	135.29			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	353.47			
13	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2. 材质及规格:HDPE管 DN100 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 环刚度: $SN \geq 8KN/m^2$ 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	138			
14	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE管 DN300双壁波纹管 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 环刚度: $SN \geq 8KN/m^2$ 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	317			
15	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:HDPE管 DN400双壁波纹管 3. 连接形式:承插胶圈连接 4. 环刚度: $SN \geq 8KN/m^2$ 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	122			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504003002	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PEΦ400 2. 井筒材质及规格:PE井筒 3. 井盖材质、规格:三防铸铁井盖Φ700 4. 详见16S524, 含防坠网 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	座	23			
17	040504009001	雨水口	雨水口 1. 做法: 参见16S518 2. 其他详见图纸设计及相关规范 3. 满足甲方及使用要求	座	46			
18	040504006001	砌体出水口	八字出水口 1. 砌筑材料: MU40块石 2. 砂浆标号: M10水泥砂浆 3. 砼标号: C30, 含模板 4. 参见20S517, P7 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	座	1			
		给水工程						
19	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1120			
20	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1120			
21	040501004005	塑料管	钢丝网架聚乙烯PE复合管 1. 材质及规格:PE管DN100 2. 压力: 1.0MPa 3. 连接形式:电熔连接, 含管件 4. 管道检验及试验要求:水压、冲洗、消毒 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	700			
22	040501004006	塑料管	钢丝网架聚乙烯PE复合管 1. 材质及规格:PE管DN150 2. 压力: 1.0MPa 3. 连接形式:电熔连接, 含管件 4. 管道检验及试验要求:水压、冲洗、消毒 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	100			
23	040501003001	铸铁管	铸铁管 1. 材质及规格:DN150 2. 压力: 1.0MPa 3. 连接形式:机械连接 4. 管道检验及试验要求:水压、冲洗、消毒 5. 含市政管网对接 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	040501004007	塑料管	钢丝网架聚乙烯PE复合管 1. 材质及规格:PE管DN150 2. 压力: 1.6MPa 3. 连接形式:电熔连接, 含管件 4. 管道检验及试验要求:水压、冲洗 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	600				
25	031003012001	倒流防止器	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含配套止回阀、闸阀、软接头、法兰片、除污器、水表 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	套	1				
26	040502010001	消火栓	室外消火栓 1. 安装形式: 地下式 2. 规格、型号: SA100/65-1.6型 3. 做法参见13S201第31页和第33页 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	2				
27	040504001001	砌筑井	水表井 (2.15*1.1*1.4m) 1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 4. 混凝土强度等级:C25 5. 井圈材质:混凝土 6. 含模板 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	座	7				
		措施项目							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 费+单价措施项目安 全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率 类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率 类）					
2.2	041109003001	二次搬运费	其他措施费（费率 类）					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率 类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：室外给排水工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010131	钢筋	HRB400 φ 12	kg			
2	01010133	钢筋	HRB400 φ 14	kg			
3	03131911@3	电熔套筒	PE管DN100	个			
4	03131911@4	电熔套筒	DN150	个			
5	04030147	砂子中砂		m3			
6	04050175	碎石	综合	t			
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块			
8	17250261	HDPE管	管外径315mm以内	m			
9	17250261@1	HDPE管	管外径250mm以内	m			
10	17250261@11	钢丝网架聚乙烯PE复合管	PE管DN150压力：1.6MPa	m			
11	17250261@2	HDPE管	DN400双壁波纹管	m			
12	17250261@8	钢丝网架聚乙烯PE复合管	PE管DN150压力：1.0MPa	m			
13	17250261@9	钢丝网架聚乙烯PE复合管	PE管DN100压力：1.0MPa	m			
14	36010139-1@2	三防铸铁井盖 φ 700		套			
15	36010151	铸铁平算	单平算 (680*380)	套			
16	36010231@4	塑料检查井	PE Φ 400	套			
17	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3			
18	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
19	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
20	80210561	预拌混凝土	C30	m3			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给排水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		旗台						
1	010401001001	MU15非粘土实心砖	1. 部位:升旗台 2. MU15非粘土实心砖 M10水泥砂浆砌筑 3. 满足设计及规范要求	m3	9.05			
2	010501001001	垫层	1. 部位:升旗台 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 包含模板、商砼运输及泵送费 4. 满足设计及规范要求	m3	2.16			
3	011102001001	石材楼地面	1. 部位:升旗台 2. 30厚900x500花岗岩 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层 4. 满足设计及规范要求	m2	34.57			
4	011304001001	灯带（槽）	1. 部位:升旗台 2. LED灯带1.5厚镀锌钢板折弯卡槽 3. 满足设计及规范要求	m	40.2			
5	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:9m 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	根	1			
6	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:升旗台 2. 素土夯实(压实率0.94) 3. 满足设计及规范要求	m2	21.6			
7	040202011001	碎石	1. 部位:升旗台 2. 500厚碎石垫层 3. 满足设计及规范要求	m2	21.6			
8	040202015001	混凝土基础	1. 部位:升旗台 2. C30旗杆混凝土基础 3. 包含模板、商砼运输及泵送费 4. 满足设计及规范要求	m3	1.53			
9	060212010001	预埋件安装	1. 部位:升旗台 2. 旗台基础预埋铁件500x500x20旗杆底板、加劲板、定位板、地脚螺栓 3. 满足设计及规范要求	t	0.096			
		人行道铺装						
10	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:人行仿花岗岩透水铺装 2. 素土夯实(95%压实率) 3. 满足设计及规范要求	m2	1800			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040202009001	天然级配砂石底基层	1. 部位:人行仿花岗岩透水铺装底基层 2. 200厚天然级配砂石碾压 3. 满足设计及规范要求	m2	1800			
12	040202015002	无砂大孔混凝土基层	1. 部位:人行仿花岗岩透水铺装基层 2. 150厚C20无砂大孔混凝土基层(浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润) 3. 满足设计及规范要求	m2	1800			
13	040203008001	仿花岗岩面层	1. 部位: 人行仿花岗岩透水铺装 2. 材料品种、规格:60厚仿花岗岩透水铺装,砂扫缝,洒水封缝 3. 30厚1:6干性水泥砂浆结合层 4. 满足设计及规范要求	m2	1800			
		塑胶跑道						
14	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:塑胶跑道 2. 土基碾压压实率不小于0.95 3. 满足设计及规范要求	m2	545.14			
15	040202009002	天然砂砾底基层	1. 部位:塑胶跑道底基层 2. 200厚级配碎石 3. 满足设计及规范要求	m2	545.14			
16	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 部位:塑胶跑道基层 2. 20cm 6% 水泥稳定砂砾 3. 满足设计及规范要求	m2	545.14			
17	040203003001	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青透层油 2. 喷油量:1L/m2 3. 满足设计及规范要求	m2	545.14			
18	040203003002	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青粘层油 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 满足设计及规范要求	m2	545.14			
19	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:4%SBS细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2. 厚度:4cm 3. 满足设计及规范要求	m2	545.14			
20	040203009001	塑胶跑道EPDM面层	1. 部位:塑胶跑道面层 2. 13厚EPDM面层 3. 含配套划线 4. 满足设计及规范要求	m2	545.14			
		篮球场						
21	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:篮球场 2. 土基碾压压实率不小于0.95 3. 满足设计及规范要求	m2	500			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040202002001	3;7灰土	1. 部位:篮球场基层 2. 300厚3;7灰土(分两步夯实) 3. 满足设计及规范要求	m2	500			
23	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:篮球场 2. 100厚C25混凝土分块捣制,随打随抹平每块纵横方向不大于6m缝宽 20沥青砂浆处理松木条嵌缝要求平整 3. 包含模板、商砼运输及泵送费 4. 满足设计及规范要求	m2	500			
24	040203007002	水泥混凝土护角	1. 部位:篮球场 2. C20混凝土护角 3. 侧边设置5厚100宽通长原色不锈钢收边,5厚L50通长角钢,M6膨胀螺栓固定@500 4. 包含模板、商砼运输及泵送费 5. 满足设计及规范要求	m	500			
25	040203009002	篮球场、羽毛球场硅PU面层	1. 部位:篮球场面层 2. 5厚硅PU面层 3. 含配套划线 4. 满足设计及规范要求	m2	500			
		庭院围栏						
26	011104002001	木地台	1. 重竹防腐木面板木地台 2. 规格:140*20 3. 栗色 缝宽5mm 4. 热镀锌方钢龙骨 5. 含细部构造及封边 6. 200厚C20素砼垫层 7. 200厚天然级配砂石垫层 8. 素土夯实(密实度≥93%) 9. 其他做法详见图纸 10. 满足设计、规范及现场业主要求	m2	42			
27	040205012001	隔离护栏	木栅栏 1. 高度:净高1.5m,埋深50cm, 2. 样式:满足甲方及使用要求 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	252			
		其他工程						
28	010607004001	成品围网	1. 成品围网,高3.5m 2. 符合业主使用要求 3. 包含配套全部内容 4. 满足设计及规范要求	m2	91			
29	010805004001	电动伸缩门	1. 成品电动伸缩门 2. 符合业主使用要求 3. 包含配套全部内容 4. 满足设计及规范要求	m	35			
		路缘石						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 沥青路面立缘石 2. 材料品种、规格: 花岗岩150*300*1000 3. 30mm厚1:2.5 干硬性水泥砂浆 4. 现浇C20混凝土护角 5. 150mm厚碎石垫层 6. 素土夯实(压实率不小于0.95) 7. 满足设计及规范要求	m	679.08			
31	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 沥青路面平缘石 2. 材料品种、规格: 花岗岩150*300*1000 3. 30mm厚1:2.5 干硬性水泥砂浆 4. 现浇C20混凝土护角 5. 150mm厚碎石垫层 6. 素土夯实(压实率不小于0.95) 7. 满足设计及规范要求	m	188.42			
32	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 车行及人行仿花岗岩平缘石 2. 材料品种、规格: 花岗岩150*300*1000 3. 30mm厚1:2.5 干硬性水泥砂浆 4. 现浇C20混凝土护角 5. 100mm厚粗砂垫层 6. 素土夯实(压实率不小于0.95) 7. 满足设计及规范要求	m	582.2			
33	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 停车场平缘石 2. 材料品种、规格: 花岗岩150*200*1000 3. 底部构造按停车场植草砖做法 4. 满足设计及规范要求	m	175.83			
34	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 部位: 塑胶跑道与沥青路面交接平缘石 2. 材料品种、规格: 花岗岩100*200*1000 3. 30mm厚1:2.5 干硬性水泥砂浆 4. 现浇C20混凝土护角 5. 150mm厚碎石垫层 6. 素土夯实(压实率不小于0.95) 7. 满足设计及规范要求	m	195.95			
		措施项目						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100				
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	041109003001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	310000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		310000	
合计			310000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外园建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：室外园建工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01300123@1	不锈钢板	δ 5	m2			
2	04030129	砂砾	5~80	m3			
3	04030141	砂子粗砂		m3			
4	04050173	碎石	综合	m3			
5	04090213	生石灰		t			
6	08010106@2	仿花岗岩透水-铺装	60	m2			
7	13330151@1	硅PU		m2			
8	36070401@1	花岗岩	150*300*1000	m			
9	36070401@2	花岗岩	150*200*1000	m			
10	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3			
11	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
12	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
13	BC9008	预聚体(甲组分)		kg			
14	BC9009	色浆(乙组分)		kg			
15	BC9011	红胶粒		kg			
16	BC9012	黑胶粒		kg			
17	BCCLF11	电动伸缩门		m			
18	BCCLF12	隔离护栏		m			
19	BCCLF7	成品围网		m2			
20	补充主材006@1	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺		m3			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外园建工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外园建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外园建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		乔木						
1	05B001	迁移现状苗木	1. 原有苗木挖出并运到指定项目地点重新栽植 2. 胸径4-5cm 3. 品种满足业主及设计要求 4. 养护期一年	株	100			
2	05B002	迁移现状苗木	1. 原有苗木挖出并运到指定项目地点重新栽植 2. 胸径6-8cm 3. 品种满足业主及设计要求 4. 养护期一年	株	100			
3	05B003	迁移现状苗木	1. 原有苗木挖出并运到指定项目地点重新栽植 2. 胸径9-12cm 3. 品种满足业主及设计要求 4. 养护期一年	株	100			
		地被						
4	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 种类: 矮生百慕大 2. 规格: 籽播 3. 养护期: 1年 4. 其他措施: 符合图纸设计及规范要求	m2	1000			
		措施项目						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78				
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39				
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81				
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：室外绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	其中:1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		808	
1.3	3)住房公积金	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		170	
1.4	4)工伤保险费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		100	
2	增值税~销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

主要材料价格表

工程名称：室外绿化工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	BCCLF1	迁移现状苗木		株			
2	C00098	草绳		kg			
3	C00258	水		m3			
4	EC1398	肥料	(综合)	kg			
5	EC1482	农药	(综合)	kg			
6	EC1485	尿素		kg			
7	EZ1613@2	矮生百慕大	(综合)	kg			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				