

招标工程量清单

招标人：焦作市中财投资有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：河南启达仁安工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：郟延武
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：王柯柯
(签字或盖章)

编制人：王柯柯
(造价人员签字盖专用章)

复核人：韩玉菊
(造价工程师签字盖专用章)


编制时间：2024年06月13日

复核时间：2024年06月13日

经三路大修（慢车道、人行道及
附属设施修复）工程 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

扉-1

总 说 明

项目名称：经三路大修（慢车道、人行道及附属设施修复）工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)
- 2、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)
- 3、人工价格指数执行豫建消技【2023】35号文（2023年7-12月）
- 4、增值税税率建办标函【2019】193号，按9%计取
- 5、材料价格执行焦作标准造价信息2024年第1期及市场价

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		丰收路-人民路						
		慢车道						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形碾压:放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 2. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m2	10607.77			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:AC-16C 3. 厚度:6cm 4. 运距: 自行考虑 5. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m2	10607.77			
3	040203004001	封层	1. 乳化沥青下封层 2. 用量: 0.9-1.0kg/m2 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m2	10607.77			
4	040203003001	透层油	1. 乳化沥青透层 2. 用量: 1.1±0.2L/m2 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m2	10607.77			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 18cm厚水泥稳定碎石基层4.5% 2. 运距: 自行考虑 3. 含养生等 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m2	10607.77			
6	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 18cm厚水泥稳定碎石底基层4% 2. 运距: 自行考虑 3. 含养生等 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m2	10607.77			
7	041001001001	拆除路面	1. 材质、厚度:铣刨原有6cm沥青混凝土面层 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m2	10607.77			
8	041001001002	拆除路面	1. 材质、厚度:原有36cm水泥稳定类基层 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m2	10607.77			
		人行道						
9	041001002002	拆除人行道	1. 材质、厚度:原有人行道砖 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m2	8481.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm透水砖 2. 结合层:3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他满足设计及规范要求 4. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	8481.45			
		路缘石						
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路缘石A型99*25*30cm 2. 材质:C30混凝土 3. 结合层:2cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m	1150.16			
12	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路缘石B型99*15*30cm 2. 材质:C30混凝土 3. 结合层:2cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m	2513.42			
13	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路缘石C型30*10*10cm 2. 材质:C30混凝土 3. 结合层:3cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m	2424			
14	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:预制C30混凝土预制150*10*30cm 2. 树池尺寸:1.5m*1.5m 3. 2cm水泥砂浆找平层 4. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	个	209			
15	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. C15混凝土挡块 2. 含模板	m ³	92.59			
16	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原有路缘石 2. 垃圾外运,自行考虑	m ³	220.6			
		人民路-新园路						
		慢车道						
17	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形碾压:放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 2. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	16083			
18	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:AC-16C 3. 厚度:6cm 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	16083			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040203004002	封层	1. 乳化沥青下封层 2. 用量: 0.9-1.0kg/m ² 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	16083			
20	040203003002	透层油	1. 乳化沥青透层 2. 用量: 1.1±0.2L/m ² 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	16083			
21	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 18cm厚水泥稳定碎石基层4.5% 2. 运距: 自行考虑 3. 含养生等 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	16083			
22	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 18cm厚水泥稳定碎石底基层4% 2. 运距: 自行考虑 3. 含养生等 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	16083			
23	041001001004	拆除路面	1. 材质、厚度: 铣刨原有6cm沥青混凝土面层 2. 垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	16083			
24	041001001005	拆除路面	1. 材质、厚度: 原有36cm水泥稳定类基层 2. 垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	16083			
		人行道						
25	041001002003	拆除人行道	1. 材质、厚度: 原有人行道砖 2. 垃圾外运: 自行考虑 3. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	13585.15			
26	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 6cm透水砖 2. 结合层: 3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他满足设计及规范要求 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m ²	13585.15			
		路缘石						
27	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 路缘石A型99*25*30cm 2. 材质: C30混凝土 3. 结合层: 2cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m	2104.22			
28	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 路缘石B型99*15*30cm 2. 材质: C30混凝土 3. 结合层: 2cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m	3863.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:路缘石C型30*10*10cm 2.材质:C30混凝土 3.结合层:3cm厚M10水泥砂浆 4.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m	3842.57			
30	040204007002	树池砌筑	1.材料品种、规格:预制C30混凝土预制150*10*30cm 2.树池尺寸:1.5m*1.5m 3.2cm水泥砂浆找平层 4.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	个	145			
31	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1.C15混凝土挡块 2.含模板	m3	161.11			
32	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.拆除原有路缘石 2.垃圾外运,自行考虑	m3	372.9			
		新园路-纬二路						
		慢车道						
33	040202001003	路床(槽)整形	1.路床整形碾压:放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 2.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	8704.22			
34	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-16C 3.厚度:6cm 4.运距:自行考虑 5.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	8704.22			
35	040203004003	封层	1.乳化沥青下封层 2.用量:0.9-1.0kg/m2 3.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	8704.22			
36	040203003003	透层油	1.乳化沥青透层 2.用量:1.1±0.2L/m2 3.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	8704.22			
37	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1.18cm厚水泥稳定碎石基层4.5% 2.运距:自行考虑 3.含养生等 4.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	8704.22			
38	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1.18cm厚水泥稳定碎石底基层4% 2.运距:自行考虑 3.含养生等 4.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	8704.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	041001001007	拆除路面	1. 材质、厚度:铣刨原有6cm沥青混凝土面层 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	8704.22			
40	041001001008	拆除路面	1. 材质、厚度:原有36cm水泥稳定类基层 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	8704.22			
		人行道						
41	041001002004	拆除人行道	1. 材质、厚度:原有人行道砖 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	6592.55			
42	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cm透水砖 2. 结合层:3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他满足设计及规范要求 4. 其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	6592.55			
		路缘石						
43	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路缘石A型99*25*30cm 2. 材质: C30混凝土 3. 结合层: 2cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m	2209.61			
44	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路缘石B型99*15*30cm 2. 材质: C30混凝土 3. 结合层: 2cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m	2523.07			
45	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路缘石C型30*10*10cm 2. 材质: C30混凝土 3. 结合层: 3cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m	2462.47			
46	040204004012	安砌侧(平、缘)石	1. C15混凝土挡块 2. 含模板	m3	147.16			
47	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原有路缘石 2. 垃圾外运, 自行考虑	m3	282.2			
		纬二路-雪莲路						
		慢车道						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040202001004	路床(槽)整形	1.路床整形碾压:放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 2.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	3920			
49	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-16C 3.厚度:6cm 4.运距:自行考虑 5.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	3920			
50	040203004004	封层	1.乳化沥青下封层 2.用量:0.9-1.0kg/m2 3.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	3920			
51	040203003004	透层油	1.乳化沥青透层 2.用量:1.1±0.2L/m2 3.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	3920			
52	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1.18cm厚水泥稳定碎石基层4.5% 2.运距:自行考虑 3.含养生等 4.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	3920			
53	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1.18cm厚水泥稳定碎石底基层4% 2.运距:自行考虑 3.含养生等 4.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	3920			
54	041001001010	拆除路面	1.材质、厚度:铣刨原有6cm沥青混凝土面层 2.垃圾外运:自行考虑 3.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	3920			
55	041001001011	拆除路面	1.材质、厚度:原有36cm水泥稳定类基层 2.垃圾外运:自行考虑 3.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	3920			
		人行道						
56	041001003001	拆除基层	1.材质、厚度:原有人行道砖和C25透水混凝土垫层 2.垃圾外运:自行考虑 3.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	2935			
57	040204002004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm透水砖 2.结合层:3cm厚M10水泥砂浆 3.其他满足设计及规范要求 4.其他说明:详见图纸设计、文件及相关规范	m2	2935			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25透水混凝土 2. 厚度:16cm 3. 运距:自行考虑	m2	3430			
		路缘石						
59	040204004013	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路缘石A型99*25*30cm 2. 材质: C30混凝土 3. 结合层: 2cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m	1081.06			
60	040204004014	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路缘石B型99*15*30cm 2. 材质: C30混凝土 3. 结合层: 2cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m	1151			
61	040204004015	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:路缘石C型30*10*10cm 2. 材质: C30混凝土 3. 结合层: 3cm厚M10水泥砂浆 4. 其他说明: 详见图纸设计、文件及相关规范	m	1132			
62	040204004016	安砌侧(平、缘)石	1. C15混凝土挡块 2. 含模板	m3	70.98			
63	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原有路缘石 2. 垃圾外运, 自行考虑	m3	146.3			
		措施项目						
64	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 本项目机械进出场费	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100				
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：道路工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3			
2	04070121	石屑		m3			
3	04270155@1	混凝土预制块 10*30		m			
4	13310136	乳化沥青		kg			
5	36070111@1	路缘石A型 99*25*30cm	C30	m			
6	36070111@2	路缘石B型 99*15*30cm	C30	m			
7	36070111@3	路缘石C型 30*10*10cm	C30	m			
8	36090205	透水砖		m2			
9	80030116	石灰砂浆	1:3	m3			
10	补充材料001@1	成品水泥稳定碎石		m3			
11	补充材料001@2	成品水泥稳定碎石		m3			
12	补充材料001@3	成品水泥稳定碎石		m3			
13	补充材料001@4	成品水泥稳定碎石		m3			
14	补充材料001@5	成品水泥稳定碎石		m3			
15	补充材料001@6	成品水泥稳定碎石		m3			
16	补充材料001@7	成品水泥稳定碎石		m3			
17	补充材料001@8	成品水泥稳定碎石		m3			
18	80210555	预拌混凝土	C15	m3			
19	80210559@1	预拌混凝土	C25透水	m3			
20	80010747@2	预拌地面砂浆	(干拌) DS M10	m3			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：道路工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新园路-纬二路						
1	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地 1. 回填土质要求:达到设计要求 2. 取土运距:自行考虑 3. 回填厚度:达到设计要求 4. 找平找坡要求:达到设计要求 5. 弃渣运距:自行考虑	m ²	240			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大叶女贞 2. 胸径或干径:10cm 3. 高度5m, 冠幅3m, 株型匀称饱满, 全冠栽植 4. 养护期:2年, 保活 5. 含支撑, 草绳等	株	32			
3	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:冬青 2. 株高或蓬径:修剪后高0.5m, 冠幅0.5m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:2年, 保活	m ²	240			
		纬二路-雪莲路						
4	050101010002	整理绿化用地	整理绿化用地 1. 回填土质要求:达到设计要求 2. 取土运距:自行考虑 3. 回填厚度:达到设计要求 4. 找平找坡要求:达到设计要求 5. 弃渣运距:自行考虑	m ²	3933.5			
5	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:冬青 2. 株高或蓬径:修剪后高0.5m, 冠幅0.5m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:2年, 保活	m ²	2255			
6	050102002001	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球 2. 高度1.5m, 冠幅1.5m, 形饱满, 枝条密实, 修剪后球径1.5m 4. 养护期:2年, 保活 5. 含支撑, 草绳等	株	236			
7	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:龙柏 2. 株高或蓬径:修剪后高0.5m, 冠幅0.5m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:2年, 保活	m ²	1678.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102001002	栽植乔木	1. 种类:大叶女贞 2. 胸径或干径:10cm 3. 高度5m, 冠幅3m, 株型匀称饱满, 全冠栽植 4. 养护期:2年, 保活 5. 含支撑, 草绳等	株	220			
9	050102001003	栽植乔木	1. 种类:银杏 2. 胸径或干径:10cm 3. 高度4.5m, 冠幅3m, 株型匀称饱满, 全冠栽植 4. 养护期:2年, 保活 5. 含支撑, 草绳等	株	223			
		措施项目						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合计					

主要材料价格表

工程名称：绿化工程

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00098	草绳		kg			
2	C00258	水		m3			
3	CC1065	镀锌铁丝	8~12#	kg			
4	EC1148	树棍	长1.2m	棍			
5	EC1398	肥料	(综合)	kg			
6	EC1482	农药	(综合)	kg			
7	E00014@1	冬青	修剪后高0.5m, 冠幅0.5m, 36株/m2	m2			
8	E00014@3	龙柏	修剪后高0.5m, 冠幅0.5m, 36株/m2	m2			
9	EZ145@1	大叶黄杨球	高度1.5m, 冠幅1.5m, 形饱满, 枝条密实, 修剪后球径1.5m	株			
10	EZ157@1	大叶女贞	胸径10cm	株			
11	EZ157@3	银杏	胸径10cm	株			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				